



Tabele zastosowań produktów

- ++ = polecane
 + = można stosować
 0 = można stosować warunkowo
 - = nie stosować
 <> = sprawdzić informacje producenta powierzchni
 1 = kamień naturalny np. marmur | lastyko
 2 = kamień naturalny np. granit | porfir
 3 = kamień porowaty np. płytki gliniane

Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny								Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie						
PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	poliolefiny	wrażliwy na działanie kwasów				odporny na działanie kwasów				lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wełna	sizal kokos juta	na osnowie z łyty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe			
					kamień naturalny ¹	kamień naturalny ¹	beton	łupki	kryolit	nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany													polerowany	porowaty	kamień naturalny ²
					niepolerowane porowate	polerowane				nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany	polerowany	porowaty	polerowany	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wełna	sizal kokos juta	na osnowie z łyty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe

Preparaty czyszczące

od strony 5

ALCODOR	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	
alco-top	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
anti-oil	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	
anti-oil mit Korrosionsschutz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	
ceracid	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	++	+	++	++	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	
cera-clean	+	-	+	+	+	-	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	+	
cerapur	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	+	
Cleaner F-21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
dirt-ex	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	+	
econom	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	+	+	+	
Fitness-Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	0	-	-	0	++	++	+	+	
laminet	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	++	-	-	-	-	-	0	+	+	
netvit	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
PRA-55-T	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
pramaxol	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	+	
PraNet Ultra	+	+	+	+	++	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	
propermat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	-	+	+	
propermat forte	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
PU-Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
Redi acifoam	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	-	+	+	0	
Rediclean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	++	+	
Redisan	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	-	+	+	0	
Redivit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	
ResiNet	+	<	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	+	+	+	
sapone	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+	
savonet	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	-	0	+
synto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	+	++	+	
synto extra	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	+	<	+	
synto forte	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	+	<	+	
T1 Anwenderlösung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	+	-	-	+	-	+	+	+	
T1 Konzentrat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	+	-	-	+	-	+	+	+	
T2 sani	+	-	+	+	+	+	0	+	0	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	+	0	
T3 alka	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	
unidor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
unimat sport	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0	
universal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	+	+	+	
uni-spot-ex	+	0	0	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	0	-	-	+	+	+	+	+	
vitrex / vitrex sensitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	
vitrex conc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	

Powyższe dane opierają się na doświadczeniu własnym i doświadczeniach klientów. Zaleca się przeprowadzenie prób na małej niewidocznej powierzchni. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produktach.

- ++ = polecane
 + = można stosować
 0 = można stosować warunkowo
 - = nie stosować
 <> = sprawdzić informacje producenta powierzchni
 1 = kamień naturalny np. marmur | lastryko
 2 = kamień naturalny np. granit | porfir
 3 = kamień porowaty np. płytki gliniane

Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny										Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie				
					wrażliwy na działanie kwasów					odporny na działanie kwasów																	
PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	pololefny	niepolerowane porowate	polerowane	beton	łupek	ksyolit	nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany	polerowany	porowaty	polerowany	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wetna	sizal kokos juta	na osnowie z juty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe
					1	1				3	3				2	2											

Preparaty czyszcząco-pielęgnujące od strony 11

ECOFLOOR fresh	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0
ecofloor Polymer	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0
ECOPUR	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	-	0	0
ECOPUR fresh	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	-	0	0
lawax	+	+	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
lignol	+	+	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	++	++	++	0	-	-	-	-	-	-	-	-
polinet	0	0	0	0	0	0	0	+	-	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprayemulsion	+	+	+	+	+	+	0	0	0	+	+	+	0	+	0	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Czyszczenie łazienek i usuwanie kamienia od strony 13

antacid	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
Clean Aceto	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	0
Closettbeize	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Closettbeize Gel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Closettbeize Turbo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
clonet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
pramex	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
PROSAN	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
PROSAN Green Power	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
puracid	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
saniflor	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
SANIREIN	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
sansoft	+	+	+	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
WC-Deo-Reiniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0

Stripery. Usuwanie powłok zabezpieczających od strony 15

cemex	0	0	0	0	0	-	-	+	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	0
cemex forte	0	0	0	0	0	-	-	+	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	0
cirex	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	+	+	+	+	<>	+	<>	+	+
strip	+	-	<>	<>	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+
strip-extra	+	<>	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
strip-forte	++	-	<>	<>	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
stripolino	+	++	<>	+	<>	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
striponet	+	+	<>	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	+	+	+	+
strippex	+	+	<>	<>	<>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+
sulfacid	0	0	0	0	0	-	-	+	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	0
turbolino	++	++	<>	<>	<>	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+
turbo-strip	+	-	-	-	<>	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+

W przypadku preparatów dezynfekcyjnych ich zastosowanie i skuteczność mogą różnić się w poszczególnych krajach. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

- ++ = polecane
- + = można stosować
- o = można stosować warunkowo
- = nie stosować
- ◇ = sprawdzić informacje producenta powierzchni
- ¹ = kamień naturalny np. marmur | lastryko
- ² = kamień naturalny np. granit | porfir
- ³ = kamień porowaty np. płytki gliniane

Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny								Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie							
					wrażliwy na działanie kwasów				odporny na działanie kwasów																			
PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	poliolefiny	niepolerowane porowate	polerowane	beton	łupek	ksyolit	nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany	polerowany	porowaty	polerowany	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wetna	sizal kokos juta	na osnowie z juty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe	
					kamień naturalny ¹	kamień naturalny ¹				plytki ceramiczne ³	plytki ceramiczne ³	gres	gres	kamień naturalny ²	kamień naturalny ²													

Preparaty zabezpieczające i konserwujące od strony 17

HS-17	+	+	+	+	◇	+	o	o	o	-	+	o	+	o	+	+	o	o	o	o	+	-	-	-	-	-	-	-
Kegelbahnwachs	+	+	-	-	-	+	o	o	o	-	o	-	o	-	o	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
litol	-	-	-	-	-	o	-	o	+	-	++	-	-	-	+	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
optima / optima matt	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Polydur	+	+	o	o	+	o	o	o	-	o	o	-	o	-	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
Polydur Star	+	+	o	o	+	o	o	o	-	o	o	-	o	-	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
porodur	+	+	o	-	-	+	o	++	-	++	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
prima	+	+	o	o	o	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
prolino	o	+	-	-	-	+	o	o	-	-	+	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schieferöl	-	-	-	-	-	-	-	-	++	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
single-star	+	+	o	-	o	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star hospital	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star seal 2K gloss / matt	+	+	◇	o	◇	+	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
star gloss	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star matt	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star silk	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star sport	+	+	◇	o	◇	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
star x	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Czyszczenie dywanów od strony 21

anti-mousse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	+	-	-	+	o	o	o
Antifoam S	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	+	-	-	+	o	o	o
antistatic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
gumex	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	o	o	+	o	o	o
gumex spray	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	o
tapi 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
tapi-dry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
tapi-foam	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o
tapi-one / tapi-extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
tapi-seal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	+	-	-	-
tapi-shampoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
tapi-spot	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	o	o	+	o	o	o
tapi-wash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-

Dezynfekcja od strony 23

DeoDes	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
germex A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
germex B-12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+
germex C	◇	o	o	o	◇	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	+	+	+
germex spray	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	+	+	+
germex tabs	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+

- ++ = polecane
- + = można stosować
- o = można stosować warunkowo
- = nie stosować
- <> = sprawdzić informacje producenta powierzchni

- ¹ = kamień naturalny
np. marmur | lastryko
- ² = kamień naturalny
np. granit | porfir
- ³ = kamień porowaty
np. płytki gliniane

Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny								Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie						
					wrażliwy na działanie kwasów				odporny na działanie kwasów																		
PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	poliolefiny	niepolerowane porowate	polerowane	beton	łupek	ksyolit	nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany	polerowany	porowaty	polerowany	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wełna	sizal kokos juta	na osnowie z juty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe

Preparaty specjalistyczne

od strony 25

acifoam / acifoam forte	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	o
alinet	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
alkafoam / alkafoam forte	+	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	+	+	+
alkapast	o	o	o	o	o	o	-	++	+	+	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
anti-pipi	-	-	-	-	-	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	o	o
antistatic-Zusatz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
argentol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
azidopast	o	o	o	o	o	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	-
Bowlclean	+	o	o	+	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
Cleanroom Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
classic wax	-	-	-	-	-	o	-	o	o	o	o	-	o	-	o	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	o	o
CM 2000	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	o	+	o	-	-	-	-	-	o	++	+
COMPU-NET	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	++	++	+
crystallo	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECOFIX	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	+	o	+
ECOFIX Pulver	o	o	o	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	+	o	+
ECOFIX sauer	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	+	o	+
glass-polish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	
graffiti-ex L	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
graffiti-ex P	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
graffiti-ex V	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
graffiti-protect S90	-	-	-	-	-	+	+	++	o	-	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
graffiti-protect W33	-	-	-	-	-	+	-	++	-	-	+	-	o	-	++	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
graffiti-protect W91	-	-	-	-	-	+	+	++	o	-	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o
INOXOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	++	
INOXOL extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	++	
Insektizid P-16	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o
Leather Care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
LimonClean liquide	o	o	-	-	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+	
LimonClean Spray	o	o	-	-	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+	
marbello	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metallpolish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	
pramador	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
pramolit S-22	-	-	-	-	-	++	++	++	o	+	o	-	o	o	++	+	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pramolit W-11	-	-	-	-	-	+	o	++	-	+	o	-	o	-	++	+	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PramoTec 10 / PramoTec 11	+	-	+	<>	+	+	o	+	o	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	<>	-	-	-	-	+	+	o	
Pramotec GC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	o	-	
pramoTEX	-	-	-	-	-	o	-	o	-	o	o	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Putzverdünner	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	-	+	-	+	
refix fresh	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	o	o	
rost-ex S1	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	o	o	-	-	o	+	+	o
rost-ex T2	o	o	o	o	o	-	-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	+	o	o	+	o	+	o
rost-ex M8	o	o	o	o	o	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	o	-	-	-	o	+	o	

- ++ = polecane
 + = można stosować
 0 = można stosować warunkowo
 - = nie stosować
 <> = sprawdzić informacje producenta powierzchni
 1 = kamień naturalny np. marmur | lastyko
 2 = kamień naturalny np. granit | porfir
 3 = kamień porowaty np. płytki gliniane

Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny								Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie							
					wrażliwy na działanie kwasów				odporny na działanie kwasów																			
PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	poliolefiny	niepolerowane	porowate	polerowane	beton	łupek	ksyolit	nieglazurowane	glazurowane	niepolerowany	polerowany	porowaty	polerowany	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	wetna	sizal kokos juta	na osnowie z juty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe

rubbasol	-	-	-	-	++	+	++	0	0	++	0	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0
siffex	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
solvent	0	0	0	-	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	-	0	0	0	0	+	0	+	+
solvent X-23	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	0	0	0	-	+	0	+	+
stone-color	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	0	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone-color plus	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	0	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone-net	-	-	-	-	+	+	++	0	+	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
superpol dunkel	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	-	-	-	-	-	0	-	0	
superpol hell	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	-	-	-	-	-	0	-	0	
superpol soft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	-	-	-	-	-	0	0	0	

Odświeżacze powietrza i olejki zapachowe

od strony 35

airodor	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
clean-air	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
clean-tex	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	+	0	0	+	-	-	-
Deo-Clean	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	-	-	-	-	-	+	+	+
sanidor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	+	+
stop-odor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	0	-	-	+	+	+	+	+

Preparaty dla budownictwa

od strony 39

pramolit SP	-	-	-	-	0	-	++	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ProSil 20	+	+	+	+	++	++	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+
ProSilex 30	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	-	0	+	0	0	-	+	<>	+
Cleaner S	+	+	+	0	0	-	0	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	++	+
stone-clean F	0	-	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
stone 55	-	-	-	-	+	-	+	-	0	-	-	-	-	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone 800	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Linia ECO

od strony 41

ECO-alcodor	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ECO-ecofloor	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0
ECO-ecofloor conc.	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0
ECO-econom	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO-multi	+	+	+	+	+	+	0	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+
ECO-prosan plus	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO-sanirein	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	+	+	+
ECO-sanirein conc.	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	+	+	+
ECO-sapone	+	+	+	+	+	+	0	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	0	+	+
ECO-vitrex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+

	Elastyczne wykładziny podłogowe					Kamień naturalny i sztuczny								Drewno				Wykładziny tekstylne				Pozostałe powierzchnie						
						wrażliwy na działanie kwasów				odporny na działanie kwasów																		
	PCV	linoleum	guma	żywica epoksydowa	poliolefiny	kamień naturalny ¹	kamień naturalny ¹	beton	łupek	ksyolit	plytki ceramiczne ³	plytki ceramiczne ³	gres	gres	kamień naturalny ²	kamień naturalny ²	lakierowane	niezabezpieczone	olejowane	woskowane	laminaty	welna	sizal kokos juta	na osnowie z juty	z włókien syntetycznych	szkło / lustra	powierzchnie z tworzyw sztucznych	powierzchnie metalowe
++ = polecane																												
+ = można stosować																												
o = można stosować warunkowo																												
- = nie stosować																												
<> = sprawdzić informacje producenta powierzchni																												
¹ = kamień naturalny np. marmur lastryko																												
² = kamień naturalny np. granit porfir																												
³ = kamień porowaty np. płytki gliniane																												

Preparaty dla przemysłu od strony 43

PraMulti Industry	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+
Reiniger M-50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	-	+	+
Reiniger M-55	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	o	+	+
Reiniger M-80 / Konzentrat	+	-	o	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
Reiniger M-88	+	-	o	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
Reiniger MB-70	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	o	-	-	-	-	o	+	

Preparaty do podłóg drewnianych od strony 45

wood-basic-oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wood-cal-cir	-	-	-	-	o	o	o	+	-	+	-	-	-	o	o	o	++	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-
wood-care	+	+	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	++	++	++	o	-	-	-	-	-	-	-
wood-cir-ex	-	+	-	-	-	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	++	++	++	o	-	-	-	-	o	o	+
wood-clean	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	o	+
wood-oil-care	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	++	+	+	-	-	-	-	-	o	+
wood-refresher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-
wood-seal 2K gloss / matt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wood-soap	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o	o	+	+	o	o	-	-	-	-	o	+
wood-sol-cir	-	+	-	-	-	o	o	o	+	o	o	-	o	-	o	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-	-
wood-star	+	+	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
wood-strip	+	+	<	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	o	+	-	-	-	-	+	+	+

Linia POL – czyszczenie i pielęgnacja od strony 47

ALCOPOL	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ALCOPOL ORANGE	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ECOPOL	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	+	+	o	-	-	-	-	+	+	+
FLOORPOL	+	+	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	
GLASPOL	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	++	+	+	
LINOPOL	+	++	<	+	<	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
SANIPOL	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
SAVOPOL	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	++	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	-	-	-	-	o	+	
STRIPOL	+	-	<	<	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
UNIPOL UNIPOL CITRO	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	++	+	+	o	+	o	+	o	+	+	o	-	-	-	-	o	+	
WISHPOL WISHPOL APFEL	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	o	o	

Kuchnie i gastronomia od strony 53

CleanMulti	+	o	+	<	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
CleanMulti forte	+	o	+	<	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
frigo-clean	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
grillnet	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	+	
grillnet extra	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	+	
polish c	o	-	-	-	-	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	o	++
PraMulti Gastro	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	+	+	+	+

PRAMOL-CHEMIE AG

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid
www.pramol.com

☎ +41 (0)71 931 70 30
fax +41 (0)71 931 44 54
info@pramol.com

