

Produits destinés au **nettoyage industriel**

2023 / 2024

PRAMOL-CHEMIE AG

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid

+41 (0)71 931 70 30
www.pramol.com





Table des matières

■ Produits de nettoyage	5
■ Produits combinés de nettoyage et d'entretien	11
■ Détergents pour sanitaires et détartrants	13
■ Décapants	17
■ Produits d'entretien	19
■ Nettoyage de tapis	23
■ Désinfection et hygiène	27
■ Produits spéciaux	31
■ Hygiène et lavage des mains	39
■ Sprays parfumés et huiles parfumées	43
■ Produits de construction	46
■ Produits ECO	48
■ Détergents industriels	50
■ Entretien des parquets	52
■ Produits de nettoyage et d'entretien POL	54
■ Hygiène textile	57
■ Hygiène de la cuisine	61
■ Entretien automobile, produits CarClean (manuelle Anwendung)	64
■ Entretien automobile, produits CarWash (lavage automatique)	67
■ Produits concentrés	69
■ Pads, chiffons et éponges	71
■ Accessoires de dosage et d'application	73
Liste des correspondances	75
Produits par ordre alphabétique	82



Produits chimico techniques haut de gamme

Depuis plus de 40 ans, l'entreprise PRAMOL-CHEMIE AG propose son concept sur le marché des gros consommateurs et peut s'enorgueillir d'une extraordinaire croissance ces dernières années. Elle compte parmi ses clients des nettoyeurs en bâtiments, commerces, industries, supermarchés, cuisines de collectivité, institutions publiques et privées, hôpitaux, résidences pour personnes âgées, traiteurs, hôtels, restaurants et revendeurs.

Stratégie

Nous souhaitons proposer aux utilisateurs professionnels des produits attrayants sur les plans suivants:

- le résultat obtenu, aussi bien en nettoyage qu'en entretien
- le format
- l'impact sur l'environnement
- le caractère économique
- Retours pratiques et répercussions sur les produits

Nous nous assurons en laboratoire que nos produits fournissent bien les performances revendiquées. Leur application est ensuite optimisée par des tests d'utilisation pratiqués aussi bien en interne que chez des clients sélectionnés. Nous sélectionnons nos matières premières ainsi que leur dosage en fonction de critères environnementaux.

Comme nous exportons beaucoup, nos produits doivent pouvoir être vendus à des prix appropriés sur les marchés où ils sont proposés.

Breve description de l'entreprise

Fondée en 1981 à Bazenheid en Suisse, l'entreprise PRAMOL-CHEMIE AG s'est constituée un cercle de clients fidèles aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle fabrique des produits chimico techniques spécifiques pour une utilisation professionnelle dans les domaines suivants :

- nettoyage en bâtiment
- hygiène de la cuisine
- nettoyage textile
- nettoyage et entretien de la voiture

Notre palette de produits de nettoyage et d'entretien des bâtiments est particulièrement complète. Notre taux d'exportation atteint les 60%. Nous commercialisons nos produits sous la marque «Pramol», mais nos revendeurs peuvent bénéficier de gammes spécifiques à leur nom.

Distribution

Notre département Distribution est divisé en «Vente Suisse» et «Vente export». En Suisse, les revendeurs commercialisent certains de nos produits sous leur propre nom de marque.

Nous apportons volontiers notre soutien aux revendeurs et utilisateurs en proposant conseils, échantillons et documents de vente.

Palette de produits

Notre attrayante palette de produits comprend:

- Produits de nettoyage
- Produits combinés de nettoyage et d'entretien
- Détergents pour sanitaires et détartrants
- Décapants
- Produits d'entretien
- Nettoyage de tapis
- Désinfection et hygiène
- Produits spéciaux
- Hygiène et lavage des mains
- Sprays parfumés et huiles parfumées
- Produits de construction et produits en béton

aussi bien que:

- Produits ECO
- ECO-Linie
- Détergents industriels
- Entretien des parquets
- Hygiène textile
- Hygiène de la cuisine
- produits CarClean
- produits CarWash
- Produits concentrés
- Pads, chiffons et éponges
- Accessoires de dosage et d'application



Produits de nettoyage

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	ALCODOR	Détergent concentré à base d'alcool destiné au nettoyage d'entretien. Agréables notes parfumées. Sèche sans laisser de traces. Polyvalent. Convient plus particulièrement aux sols brillants (pierre et synthétique). Le parfum Floral est particulièrement recommandé pour les cages d'escaliers (parfum persistant).	8.5 7.0		
			ALCODOR	1 litre	10001.00197
				10 litres	10001.00110
			Apfel	1 litre	10172.00197
				10 litres	10172.00110
			Blue Ice	1 litre	10048.00197
				10 litres	10048.00110
			citron	1 litre	10091.00197
				10 litres	10091.00110
			floral	1 litre	10046.00197
	10 litres	10046.00110			
orange	1 litre	10203.00197			
	10 litres	10203.00110			
tropic	1 litre	10067.00197			
	10 litres	10067.00110			



	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	alco-top	<p>Détergent concentré moderne à base d'alcool, aux touches parfumées agréables et longue durée, qui sèche sans laisser de traces. Bon pouvoir mouillant. Polyvalent. Convient plus particulièrement aux sols brillants (pierre et synthétique) ainsi qu'en vinyle.</p> <p>alco top</p> <p>coolness: Parfum acidulé, frais, longue durée freshness: Parfum rafraîchissant, fruité, exotique noblesse: Parfum frais, agréable, noble timeless: Parfum atemporel, aromatique, longue durée</p>	7.5 7.0 coolness freshness noblesse timeless	1 litre 10 litres 1 litre 10 litres 1 litre 10 litres 1 litre 10 litres	10212.00101 10212.00110 10213.00101 10213.00110 10211.00101 10211.00110 10260.00101 10260.00110
	Allzweckreiniger dégraissage	Détergent universel puissant au parfum frais. Pour toutes les surfaces lavables.	8.5 7.0	1 litre 10 litres	10018.00101 10018.00110
	anti-oil	Dégraissant pour huiles et graisses sans solvant. Pour les ateliers, l'industrie des machines et l'industrie alimentaire. Neutre, respecte les matériaux. Faiblement moussant.	9.0 7.5	1 litre 10 litres 200 litres	10010.00101 10010.00110 10010.00172
	anti-oil avec protection anticorrosion	Dégraissant pour huiles et graisses sans solvant. Pour les ateliers, l'industrie des machines et l'industrie alimentaire. Neutre, respecte les matériaux. Faiblement moussant. Protection anticorrosion.	9.0 7.5	1 litre 10 litres	10082.00101 10082.00110
	ceracid	Détergent grès cérame acide. Formulé pour un nettoyage et un décapage en profondeur, destiné plus particulièrement aux surfaces microporeuses. Selon le type de salissure et de surface, utiliser Ceracid, Cera-clean ou Cerapur.	1.5 2.0	1 litre 10 litres	10137.00101 10137.00110
	cera-clean	Détergent alcalin qui nettoie en profondeur et à fond. Destiné plus particulièrement aux surfaces microporeuses comme les carrelages en grès cérame. Action solvante spontanée sur les salissures tenaces, même dans les garages automobiles et l'industrie des machines. Élimine la saleté incrustée dans les microporosités.	13.0 11.0	1 litre 10 litres	10228.00101 10228.00110
	cerapur	Détergent et décapant alcalin concentré et surpuissant, formulé spécifiquement pour le grès cérame. Élimine la saleté incrustée dans les microporosités. Convient également comme détergent industriel.	13.0 12.0	1 litre 10 litres 200 litres	10136.00101 10136.00110 10136.00172
	Cleaner F-21 Reiniger F21	Dégraissant sans solvant pour huiles et graisses formulé spécialement pour une utilisation industrielle. Pour le nettoyage des machines dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, en atelier, etc. Nettoyage des sols, faiblement moussant.	7.5 7.0	1 litre 10 litres	10009.00101 10009.00110
	dirt-ex	Produit anti-salissure extrêmement puissant. Élimine les salissures tenaces de toutes sortes. Faiblement moussant, compatible lavage mécanisé. Contre les incrustations de la saleté, les résidus d'huile et de graisse. Spécialement adapté à l'utilisation dans l'industrie alimentaire.	13.5 12.5	1 litre 10 litres 200 litres	10651.00101 10651.00110 10651.00172
	econom	Détergent neutre. Concentré. Moussant. Dégraissant polyvalent. Également recommandé pour le lavage quotidien de la vaisselle à la main. Très économique.	8.0 7.0	500 ml 1 litre 10 litres	10002.00190 10002.00197 10002.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	econom non parfumé	Détergent neutre. Concentré. Moussant. Dégraissant polyvalent. Également recommandé pour le lavage quotidien de la vaisselle à la main. Très économique. Sans parfums.	8.0 7.0	1 litre 10 litres	10070.00101 10070.00110
	Fitness-Cleaner Solariumreiniger	Pour le nettoyage et la désinfection des couchettes et de toutes les surfaces lavables dans les solariums. Nettoie et désodorise. Sèche sans laisser des traces. Pour une propreté hygiénique et une senteur fraîche. Parfum agréable.	9.5 –	500 ml 1 litre 10 litres	10080.00199 10080.00101 10080.00110
	laminet	Détergent pour revêtements de sol stratifiés et parquets vitrifiés. Respecte les matériaux. Sèche rapidement et sans laisser de traces. Faiblement moussant. Conforme à la norme DIN 18032-2.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10094.00101 10094.00110
	netvit	Détergent actif pour tous types de surfaces. En utilisation régulière, empêche la formation de dépôts calcaires dans les installations sanitaires.	9.0 7.0	1 litre 10 litres	10003.00101 10003.00110
	PRA-55-T non parfumé	Formidable dégraissant destiné aux industries alimentaire et pharmaceutique. Sans parfums.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10072.00101 10072.00110
	PRA-55-T avec parfumé	Formidable dégraissant destiné aux industries alimentaire et pharmaceutique.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10061.00101 10061.00110
	pramaxol	Détergent puissant formulé pour les machines et travaux de nettoyage généraux dans les exploitations industrielles et les ateliers. Très bonnes propriétés d'élimination de l'huile, la suie et la graisse. Convient également à la restauration de dommages d'incendie. Sans agent complexant.	12.0 9.0	1 litre 10 litres 200 litres	10588.00101 10588.00110 10588.00172
	PraNet Ultra	Nettoyant d'entretien surpuissant et très mouillant pour les sols hydrofuges modernes avec revêtement en polyuréthane. Ne laisse pas de trace.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10227.00101 10227.00110
	propermat	Détergent d'entretien pour autolaveuse faiblement moussant, formulé pour tous les sols imperméables ; parfum frais. Tout particulièrement recommandé pour le lavage mécanisé. Pouvoir nettoyant puissant pour un faible dosage.	9.5 7.5	1 litre 10 litres 200 litres	10004.00101 10004.00110 10004.00172
	propermat forte	Détergent non moussant surpuissant pour l'entretien régulier ou le nettoyage intensif en autolaveuse. Pour les locaux à usage industriel ou commercial. Pas de dépôts dans le réservoir d'eau propre.	10.5 7.0	1 litre 10 litres	10280.00101 10280.00110
	PU-Cleaner	Détergent moderne pour les revêtements de sol souples traités au polyuréthane et les revêtements de sol durs comme le PVC, le linoléum, le caoutchouc et autres traités en usine et ultérieurement.	9.5 7.0	1 litre 10 litres	10307.00101 10307.00110
	Redi acifoam	Détergent moussant acide prêt à l'emploi. Élimine les traces de calcaire et de saleté. Entretien. Dans toutes les installations sanitaires : carrelage, robinetterie, porcelaine sanitaire, verre, plastique, chrome et acier chromé. (* avec vaporisateur).	1.5 –	500 ml * 10 litres	17008.00168 17008.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	Rediclean	Pour un nettoyage rapide de toutes les surfaces lavables. Laisse un éclat sans traces. Prêt à l'emploi, respectueux des matériaux. (*avec vaporisateur)	9.5 -	500 ml * 10 litres	10141.00162 10141.00110
	Redisan	Pour le nettoyage d'entretien quotidien. Formulé pour tous les matériaux résistants aux acides comme les carrelages, les lavabos, les toilettes, l'acier inoxydable, les surfaces synthétiques et le chrome. Prêt à l'emploi, respectueux des matériaux. (*avec vaporisateur)	2.5 -	500 ml * 10 litres	12556.00162 12556.00110
	Redivit	Pour le verre, les miroirs, les surfaces synthétiques et les carrelages. Laisse les surfaces nettes et sans traces. Sèche immédiatement et ne laisse pas de résidus. Prêt à l'emploi, respectueux des matériaux. (*avec vaporisateur)	9.5 -	500 ml * 10 litres	10140.00162 10140.00110
	ResiNet	Formidable détergent formulé pour l'élimination des résidus de résines et d'adhésifs sur les sols de salles de sport. Faiblement moussant. Très bon pouvoir mouillant.	11.0 9.5	1 litre 10 litres	10041.00101 10041.00110
	sapone	Savon liquide épais à base de composants d'origine végétale et renouvelables. Faiblement moussant. Laisse un film protecteur satiné mat après plusieurs applications. Convient également à la terre cuite.	10.0 8.0	1 litre 10 litres	10090.00101 10090.00110
	savonet	Savon liquide aux composants d'origine végétale et renouvelables. Laisse un film protecteur satiné mat. Faiblement moussant.	10.0 7.5	1 litre 10 litres	10005.00101 10005.00110
	Solar-Clean	Détergent hautement efficace et non agressif pour nettoyer les panneaux solaires et photovoltaïques sans laisser ni résidus ni traces. Permet d'éliminer les fientes d'oiseaux tenaces, le pollen, la suie et les poussières. Convient également aux cadres en alu.	12.0 9.0	10 litres	10592.00110
	synto	Pour le nettoyage quotidien des surfaces synthétiques. Respecte les matériaux.	7.5 -	1 litre 10 litres	10013.00101 10013.00110
	synto extra	Détergent pour bureau éliminant facilement même les traces tenaces difficiles à enlever de tampon, d'encre, de crayons et de stylos ainsi que de stylos-feutres indélébiles (type Edding 3000).	10.0 -	500 ml 5 litres 10 litres	10087.00162 10087.00115 10087.00110
	synto forte	Le solutionneur de problèmes. Élimine facilement les traces tenaces et difficiles à enlever de stylos, de crayons et encre à tampon ainsi que de stylos-feutres indélébiles (type Edding) sur les surfaces synthétiques.	- -	200 ml 5 litres 10 litres	10027.00152 10027.00115 10027.00110
	T1 Solution utilisateur	Détergent d'entretien sans agent tensioactif formulé pour toutes les surfaces imperméables, revêtements de sol textiles, sols brillants et surfaces en acier inoxydable (ascenseurs). Pour un nettoyage sans mousse, respectueux des matériaux, ne laissant pas de traces. Convient tout particulièrement aux chiffons ou pads microfibre. Solution prête à l'emploi.	7.5 -	500 ml 10 litres	10143.00162 10143.00110
	T1 Concentré	Détergent d'entretien sans agent tensioactif formulé pour toutes les surfaces imperméables, revêtements de sol textiles, sols brillants et surfaces en acier inoxydable (ascenseurs). Pour un nettoyage sans mousse, respectueux des matériaux, ne laissant pas de traces. Convient tout particulièrement aux chiffons ou pads microfibre. Concentré.	8.5 7.0	1 litre 10 litres	10142.00101 10142.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	T2 sani	Détergent liquide acide sans tensio-actif pour toutes les surfaces résistantes à l'acide ainsi que les fonds de piscines et de zones de baignade. Élimine efficacement le calcaire, le ciment et les dépôts de graisse.	0.5 1.5	1 litre 10 litres	17115.00101 17115.00110
	T3 alka	Concentré alcalin sans tensio-actifs pour le nettoyage de parois, plafonds lisses et poreux, et pour les revêtements de sol résistants aux alcalins, par ex. le grès cérame. Élimine la suie, l'huile, la graisse, la nicotine et d'autres types de souillures.	12.0 11.0	1 litre 10 litres	17720.00101 17720.00110
	T10 Flash	Sans surfactant. Nettoyant pour vitres et acier inoxydable avec effet perlant. Enlève très rapidement la saleté et les impuretés du verre, des miroirs, de l'acier inoxydable, etc. Sèche sans résidus et sans traces. Brillant gloss.	7.0 –	500 ml 10 litres	10156.00153 10156.00110
	unidor	Détergents parfumés concentrés. Pour une fraîcheur persistante dans les pièces. C'est propre et ça se sent. Destinés tout particulièrement au nettoyage d'entretien de sanitaires.	8.5 7.5		
		 <p>apfel Le parfum fruité de la pomme</p> <p>citro Le parfum frais du citron</p> <p>fresh Le parfum frais qui plaît à toute le monde</p>		<p>apfel 1 Liter 10 Liter</p> <p>citro 1 Liter 10 Liter</p> <p>fresh 1 Liter 10 Liter</p>	<p>10214.00101 10214.00110</p> <p>10007.00101 10007.00110</p> <p>10006.00101 10006.00110</p>
		 <p>melone Le Parfum frais et fruité de melon</p> <p>pacific Parfum rafraîchissant de la brise marine</p> <p>vanille Le parfum singulier à effet persistant</p> <p>florsan Le parfum fleuri à effet persistant</p>		<p>melone 1 Liter 10 Liter</p> <p>pacific 1 Liter 10 Liter</p> <p>vanille 1 Liter 10 Liter</p> <p>4.5 6.5</p> <p>florsan 1 Liter 10 Liter</p>	<p>10033.00101 10033.00110</p> <p>10047.00101 10047.00110</p> <p>10086.00101 10086.00110</p> <p>10049.00101 10049.00110</p>
	unimat sport Sportboden-reiniger	Convient tout particulièrement à un entretien protecteur, en profondeur et respectueux des matériaux des sols imperméables des salles de sports et des gymnases. Faiblement moussant. Conforme à la norme DIN 18032-2.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10129.00101 10129.00110
	universal	Détergent d'entretien faiblement moussant à la note parfumée fraîche. Pour une utilisation manuelle et à la machine.	9.5 7.5	1 litre 10 litres 200 litres	10008.00101 10008.00110 10008.00172
	uni-spot-ex Universal-Fleckenentferner	Nettoyant universel prêt à l'emploi et très efficace éliminant les salissures dans les locaux artisanaux, industriels, à usage privé, destinés aux activités de loisirs et aux véhicules automobiles. Pour les textiles, tapis, revêtements de sols, surfaces, appareils, véhicules automobiles et le mobilier.	10.0 –	500 ml 10 litres	10178.00158 10178.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	vitrex	Pour un nettoyage des vitres, miroirs et surfaces synthétiques sans résidus. Prêt à l'emploi. Sèche rapidement et sans laisser de traces. 	10.0 -	500 ml ⁽¹⁾ 500 ml ⁽²⁾ 1 litre 10 litres	10012.00153 10012.00190 10012.00197 10012.00110
	vitrex-conc.	Détergent concentré destiné au nettoyage de grandes surfaces vitrées. Une très petite quantité de concentré suffit pour bien mouiller la surface vitrée, mousser et dissoudre la saleté. Nettoyage à la raclette à vitres.	9.5 7.0	1 litre 10 litres	10220.00101 10220.00110
	vitrex sensitive	Pour un nettoyage sans résidus des vitres, miroirs et surfaces synthétiques. Prêt à l'emploi. Sèche rapidement et sans laisser de traces. Sans parfums ni colorants. Sans allergènes, ni conservateurs.	10.0 -	1 litre 10 litres	10034.00101 10034.00110
	Whiteboard-Cleaner Blackboard-Cleaner	Pour le nettoyage quotidien des tableaux blancs. Respecte les matériaux. Pour un nettoyage rapide de toutes les surfaces lavables. Laisse un éclat sans traces. Prêt à l'emploi, respectueux des matériaux. Nettoyant pour tableaux noirs. Nettoie même les tableaux très utilisés, dissout la craie, récurve en profondeur sans abîmer la surface.	9.5 - 9.0 -	500 ml 10 litres 500 ml 10 litres	10037.00162 10037.00110 10056.00110 10056.00158



Nettoyants sans tensio-actif

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | phone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Pour un nettoyage sans mousse, respectueux des matériaux, ne laissant pas de traces.




T1 Concentré


T2 sani


T3 alka

T10 Flash

1.12



VitreX

Nettoyant pour vitres et miroirs

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



- Prêt à l'emploi
- Ne laisse pas de trace
- Séchage rapide



Pour un nettoyage sans résidus des vitres, miroirs et surfaces synthétiques.

1.14



Produits combinés de nettoyage et d'entretien

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	ECOFLOOR fresh	Nettoyant concentré fraîcheur. Pour tous les sols imperméables. Peut s'employer en autolaveuse, pour le nettoyage et le lavage humide. Nettoie, désodorise et entretient. Conforme à la norme DIN 18032-2.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	11020.00197 11020.00110
	ecofloor sensitive	Nettoyant concentré fraîcheur. Pour tous les sols imperméables. Peut s'employer en autolaveuse, pour le nettoyage et le lavage humide. Nettoie et entretient. Sans parfums ni colorants. Sans allergènes. Conforme à la norme DIN 18032-2.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	11037.00101 11037.00110
	ecofloor Polymer	Produit d'entretien autobrillant au bon pouvoir polissable. Produit à base de polymères optimisés, hydrosolubles, au pouvoir autobrillant et très facilement polissables. Ne laisse ni film, ni surépaisseur. Conforme à la norme DIN 18032-2.	9.0 7.5	1 litre 10 litres	11054.00197 11054.00110
	ECOPUR	Produit de nettoyage et d'entretien concentré économique. Pour toutes les surfaces lavables. Nettoie, désodorise et entretient. En utilisation régulière, empêche la formation de dépôts calcaires.	9.5 7.0	1 litre 10 litres	11002.00197 11002.00110
	ECOPUR fresh	Produit de nettoyage et d'entretien concentré économique. Pour toutes les surfaces lavables. Nettoie, désodorise et entretient. En utilisation régulière, empêche la formation de dépôts calcaires.	9.5 7.0	1 litre 10 litres	11018.00197 11018.00110
	ECOPUR sensitive	Produit de nettoyage et d'entretien concentré économique. Pour toutes les surfaces lavables. Nettoie et entretient. En utilisation régulière, empêche la formation de dépôts calcaires. Sans parfums ni colorants. Sans allergènes.	9.5 7.0	1 litre 10 litres	11071.00101 11071.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	lawax	Produit de décapage superficiel idéal. Nettoie, entretient et fait briller en un seul passage. Peut également s'utiliser sous forme concentrée. Sans sel métallique.	8.0 7.0	1 litre 10 litres	11003.00101 11003.00110
	lignol	Produit d'entretien destiné aux parquets vitrifiés et non vitrifiés idéal. Peut s'utiliser pur ou comme produit pour le balayage sous forme diluée. Idéal pour les parquets usés. Donne un éclat satiné mat.	6.0 7.0	1 litre 10 litres	14525.00101 14525.00110
	Polinet	Émulsion nettoyante à appliquer sur la peinture (portes, cadres, voitures, etc.), les surfaces synthétiques, les éléments en porcelaine sanitaire et la robinetterie. Dépose un film protecteur très fin. Élimine les taches de semelles et les résidus de résine.	8.5 -	1 litre 10 litres	11004.00199 11004.00110
	Sprayemulsion	Émulsion de nettoyage. Nettoyage et entretien simultanés. Dépose un film résistant à l'usure et brillant. Séchage rapide. Élimine de nombreuses salissures. Permet de laver sans avoir à condamner le passage.	8.5 -	1 litre 10 litres	11006.00101 11006.00110



ecofloor Polymer

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Produit d'essuyage à humide sans cire

Dépose un film protecteur légèrement brillant, résistant aux salissures et anti-dérapant qui peut prendre un aspect très brillant après polissage.



2.1



ECOFLOOR *fresh*

ECOPUR *fresh*

saniflor

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Les trois frais
La qualité prouvée,
l'odeur fraîche.

ECOFLOOR *fresh*
Concentré d'entretien

ECOPUR *fresh*
Nettoie tout en fraîcheur

saniflor
Détergent sanitaire



2.2



Détergents pour sanitaires et détartrants

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	antacid	Détergent détartrant et dégraissant 2 en 1. Très bon pouvoir nettoyant sur toutes les surfaces résistantes aux acides dans les installations sanitaires et salles de bains ainsi que dans les exploitations de transformation alimentaire.	1.0 2.0	1 litre 10 litres	12526.00101 12526.00110
	CleanAceto Putzessig	Produit d'entretien domestique éprouvé, destiné au détartrage et au nettoyage de la porcelaine sanitaire, des appareils électroménagers, des poêles, etc.	2.5 4.5	1 litre 10 litres	12506.00101 12506.00110
	Closettbeize	Décapant WC surpuissant formulé pour l'élimination rapide des dépôts calcaires et du tartre urinaire. Pour cuvettes de WC et urinoirs.	0.5 -	1 litre 10 litres	12525.00101 12525.00110
	Closettbeize Gel	Décapant WC surpuissant en gel formulé pour l'élimination rapide des dépôts calcaires et du tartre urinaire. Pour cuvettes de WC et urinoirs.	0.5 -	750 ml 10 litres	12560.00164 12560.00110
	Closettbeize Turbo	Décapant spécial WC. Pour l'élimination des dépôts calcaires et du tartre urinaire dans les cuvettes de WC et urinoirs en céramique.	0.5 -	750 ml	12592.00164
	closonet	Décapant WC épais formulé pour l'élimination rapide et en profondeur des dépôts calcaires et du tartre urinaire dans les sanitaires.	1.0 -	1 litre 10 litres	12504.00101 12504.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	pramex	Détartrant rapide pour tous types d'objets domestiques (machines à café, fers à repasser, poêles, humidificateurs). Sans odeur, respectueux des matériaux et prêt à l'emploi. Agit bien plus rapidement que le vinaigre !	0.5 1.0	1 litre 10 litres	12534.00101 12534.00110
	PROSAN	Le calcaire s'en va... le parfum arrive. Nettoie, désodorise et entretient. Élimine les traces de calcaire et les salissures de toutes sortes dans toutes les installations sanitaires. Agréables notes parfumées. Testé et approuvé en tant que détergent pour revêtements céramiques. FLEUR: Qualité éprouvée et fraîcheur printanière LEMON: Fraîcheur agrume PLUS: Parfum longue durée, fleuri SAFE: Sans obligation de marquage et respectueux des matériaux	0.5 2.5 FLEUR LEMON PLUS 2.0 3.5 SAFE	1 litre 10 litres 1 litre 10 litres 1 litre 10 litres 1 litre 10 litres	12601.00197 12601.00110 12540.00197 12540.00110 12533.00197 12533.00110 12576.00197 12576.00110
	PROSAN Green Power	Détergent puissant non agressif à base d'acide méthane-sulfonique destiné à l'entretien des sanitaires. Élimine efficacement et rapidement les traces de calcaire et les saletés. Ne raye pas la robinetterie ni les surfaces métalliques. Parfum agréable.	0.5 2.5	1 litre 10 litres	12605.00101 12605.00110



PROSAN FLEUR

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



Nettoyant sanitaire

Qualité éprouvée et fraîcheur printanière

3.5



PROSAN Green Power

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



Détergent puissant non agressif à base d'acide méthane-sulfonique destiné à l'entretien des sanitaires. **NOUVEAU**

Élimine efficacement et rapidement les traces de calcaire et les saletés.

Ne raye pas la robinetterie ni les surfaces métalliques.

Parfum agréable.

Domaines d'application
 Pour carrelage résistant aux acides, robinetterie, porcelaine sanitaire, chrome, acier chromé, plastique, lavabos, revêtements en grès, caoutchouc et caoutchouc granulé.

Dosage:
 Vaporiser pur sur les robinetteries, lavabos et autres ustensiles.
 Pour les grandes surfaces ajouter 10 - 30 ml à 4 l d'eau (0,25 - 0,75%).

3.6

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	PROSAN PLUS sensitive	Sans parfums ni colorants. Sans allergènes, ni conservateurs. Testé et approuvé en tant que détergent pour revêtements céramiques.	0.5 2.5	1 litre 10 litres	12009.00101 12009.00110
	puracid	Formulé pour toutes les installations sanitaires. Également pour les piscines couvertes et les cuisines de collectivité. Élimine les gros dépôts calcaires. Respecte les matériaux. Testé et approuvé en tant que détergent pour revêtements céramiques.	0.5 1.0	1 litre 10 litres	12501.00197 12501.00110
	saniflor	Détergent d'entretien des sanitaires avec composition acide équilibrée. Diffuse une fraîcheur agréable et persistante. Nettoie, désodorise et entretient.	1.5 2.5	1 litre 10 litres	12523.00197 12523.00110
	SANIREIN	Détergent sanitaire à l'acide citrique et aux bonnes propriétés biodégradables. Nettoie, désodorise et entretient. Sans obligation de marquage.	2.5 4.0	1 litre 10 litres	12502.00101 12502.00110
	sansoft	Nettoyant sanitaire sans acide. Préviend la formation de tartre lors de l'entretien régulier des zones humides.	9.0 7.0	1 litre 10 litres	12602.00101 12602.00110
	WC-Cleaner	Nettoyant WC épais au parfum agréable. Élimine le calcaire et le tartre urinaire.	1.0 –	750 ml 10 litres	12573.00164 12573.00110
	WC-Deo-Reiniger	Nettoie, désodorise et entretient. Parfum frais longue durée, liquide épais.	2.5 –	750 ml 10 litres	12543.00164 12543.00110

Actualités et divers ajouts à notre gamme de produits



www.pramol.com



Closettbeize **TURBO**

Contre les **dépôts tenaces de calcaire et de tartre urinaire** dans la cuvette des WC et les urinoirs.



3.3



Décapants

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	cemex	Formulé pour l'élimination de voiles de ciment (efflorescences, dépôts calcaires) sur toutes les surfaces en pierre résistantes aux acides. Pour le nettoyage de fin de chantier.	1.0 1.5	1 litre 10 litres	13009.00101 13009.00110
	cemex forte	Détergent acide extrêmement puissant pour éliminer sans effort les voiles de ciment et les dépôts ou efflorescences de calcaires, même en cas d'encrassement sévère.	0.5 1.0	1 litre 10 litres	13875.00101 13875.00110
	cirex	Élimine les couches de cire, d'huile et de graisse sur tous les revêtements de sol résistants aux solvants (bois, liège, linoléum, parquet, etc.). En phase solvant.	- -	1 litre 10 litres	13007.00101 13007.00110
	strip	Formulé pour l'élimination des couches de cire et de dispersion ainsi que des salissures sur tous les revêtements imperméables	11.0 9.5	1 litre 10 litres	13001.00101 13001.00110
	strip-extra	Décapant avec effet nettoyant puissant. Sans solvant. Pas de décoloration du linoléum.	12.5 10.5	1 litre 10 litres	13003.00101 13003.00110
	strip-forte	Produit d'entretien concentré et puissant , formulé pour éliminer facilement les couches d'émulsion, de dispersion, de cire et autres salissures tenaces sur tous les revêtements imperméables et résistants aux alcalins.	12.0 11.0	1 litre 10 litres	13002.00101 13002.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	stripolino	Décapant faiblement moussant pour le linoléum. N'altère pas le revêtement. N'entraîne pas de décoloration. S'emploie sans problème sur tous les revêtements sensibles à l'effet des alcalins	10.0 9.5	1 litre 10 litres	13004.00101 13004.00110
	striponet	Formulé pour le nettoyage mécanisé à sec par spray-méthode rapide de sols avec revêtement protecteur dans les lieux très fréquentés. Solution de substitution au décapage humide. Convient aux faux planchers.	10.0 -	1 litre 10 litres	13006.00101 13006.00110
	strippex	Activateur pour solutions décapantes. S'emploie uniquement avec un décapant. Bon pouvoir nettoyant sur les surfaces résistantes aux solvants.	- -	1 litre 10 litres	13005.00101 13005.00110
	sulfacid	Acide en poudre formulé pour l'élimination des voiles de ciment sur les carreaux de terre cuite, les briques recuites et les revêtements en pierre résistants aux acides. Pour le nettoyage de fin de chantier.	- 1.0	10 kg	13008.00119
	turbolino	Décapant formulé pour l'élimination des dispersions et émulsions à action rapide. Formulé spécifiquement pour les revêtements de sol en linoléum et autres revêtements sensibles à l'effet des alcalins.	10.5 9.0	1 litre 10 litres	13017.00101 13017.00110
	turbo-strip	Décapant formulé pour l'élimination des dispersions et émulsions à action rapide. Convient particulièrement au PVC et à la pierre.	12.5 11.0	1 litre 10 litres	13018.00101 13018.00110



strip-forte

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Dissolvant de dispersion turbo et détergent radical



Produit d'entretien concentré et puissant

Formulé pour éliminer facilement les couches d'émulsion, de dispersion, de cire et autres salissures tenaces sur tous les revêtements imperméables et résistants aux alcalins.

5.6



turbo-strip turbolino

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | Telefon +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



Les décapants à 2 minutes

5.7



Produits d'entretien

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	HS-17	Émulsion pour pulvérisation très grande vitesse formulée pour le nettoyage et l'entretien périodiques des revêtements polymères et des revêtements de sol non traités. Renforce les propriétés antidérapantes.	8.5 –	10 litres	14523.00110
	KESAG Spezial Kegelbahngleitwachs	Convient pour les revêtements en asphalte, en bois et en plastique. Est exempte d'acides et de solvants. L'émulsion est autolustrante, visco-élastique et résistante au piétinement. Le produit convient parfaitement à l'entretien des pistes de quilles.	7.0 –	5 litres 10 litres	14522.00115 14522.00110
	litol	Huile formulée spécifiquement pour le traitement des sols en xylolite ainsi que des dalles de terre cuite non émaillées et les briques recuites. Sèche complètement.	– –	10 litres	14505.00118
	optima	Dispersion thermoplastique à base de polyuréthane. Pour les sols en PVC, linoléum et pierre. Très brillant. Résistant à l'usure. Brillance et longévité optimales grâce à la méthode «high-speed». Peut s'employer en simultané avec Prima.	8.5 –	10 litres	14514.00110
	optima matt	Dispersion thermoplastique à base de polyuréthane. Pour les sols en PVC, linoléum et pierre. Résistant à l'usure. Mat brillant. Peut s'employer en simultané avec Prima.	8.5 –	10 litres	14554.00110
	Polydur	Emulsion d'entretien exempte de sel métallique pour le traitement de fond écologique de tous les revêtements de sol durs, élastiques et résistants à l'eau en matière plastique, PVC, linoléum, Colovinyl, caoutchouc et en pierre naturelle ou artificielle. Donne un film protecteur brillant, antidérapant et polissable.	8.0 –	10 litres	14553.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	Polydur Star	Nettoyant dispersant sans sel métallique formulé pour le décapage de tous les sols imperméables synthétiques, en PVC, linoléum et pierre naturelle ou reconstituée. Dépose un film protecteur brillant. Résistant à l'usure et praticable.	8.0 -	10 litres	14552.00110
	porodur	Pour la pose d'un film protecteur sur revêtements en PVC, linoléum et pierre. Formulé spécialement pour les sols poreux (vieux linoléum usé, ciment usé, béton, sols en magnésite) et plus particulièrement les sols en xyloithe (ciment à pâte de bois). Grand pouvoir de remplissage, s'étale bien.	8.5 -	10 litres	14503.00110
	prima	Dispersion thermoplastique à base de polyuréthane. Bouche-pores pour sols en pierre. Sert comme première couche en combinaison avec Optima. Adhère remarquablement bien. Durable. Peut également s'employer comme revêtement unique.	9.0 -	10 litres	14513.00110
	prolino	Bouche-pores pour tous les revêtements en linoléum devenus vieux et poreux préparés pour la pose d'un revêtement protecteur. Excellent pouvoir adhésif.	7.5 -	10 litres	14504.00110
	Schieferöl	Produit d'entretien naturel pour les sols en ardoise et tables en ardoise. Redonne une teinte sombre aux revêtements et les protège. Empêche les surfaces de s'encrasser rapidement.	- -	1 litre 10 litres	14518.00106 14518.00118



Polydur Polydur Star

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | Téléphone +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

L'entretien
moderne



sans sel métallique

dispersion/émulsion d'entretien facile à éliminer

53



optima prima

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | Telefon +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



L'éclat résistant aux pas.

52

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	star	Dispersion acrylique autobrillante polyvalente. Film protecteur très brillant. S'étale bien. Pour le PVC et le linoléum.	8.5 –	10 litres	14501.00110
	star hospital	Pour les hôpitaux, établissements paramédicaux et cabinets médicaux. Les produits de désinfection des mains à base d'alcool ne laissent pas de traces blanches. Dépose un film protecteur brillant et inusable. Robuste, viscoélastique, résistant à l'usure.	8.0 –	10 litres	14517.00110
	star gloss	Dispersion résistante. Les produits de désinfection des mains à base d'alcool ne laissent pas de traces blanches. Produit idéal dans les établissements paramédicaux et hôpitaux. Résistant, viscoélastique, praticable. gloss = brillant	8.0 –	10 litres	14535.00110
	star matt	Dispersion résistante. Les produits de désinfection des mains à base d'alcool ne laissent pas de traces blanches. Produit idéal dans les établissements paramédicaux et hôpitaux. Résistant, viscoélastique.	8.0 –	10 litres	14519.00110
	star silk	Dispersion résistante. Les produits de désinfection des mains à base d'alcool ne laissent pas de traces blanches. Produit idéal dans les établissements paramédicaux et hôpitaux. Résistant, viscoélastique, silk = satiné mat.	8.0 –	10 litres	14536.00110
	star sport	Dispersion d'entretien formulée pour les besoins spécifiques des salles de sport modernes. Correctement utilisée, elle dépose un film protecteur élastique à la brillance satinée. Conforme aux exigences de la norme DIN 18032-2 relatives aux revêtements des salles de sport.	8.5 –	10 litres	14557.00110
	star X	Dispersion haute brillance et résistante à base de polyuréthane. Excellente résistance mécanique aux sollicitations extrêmes et effet durable. Très bonne couvrance et adhérence. Antidérapante.	8.5 –	10 litres	14564.00110



Résistant aux alcools désinfectants pour les mains



star hospital



star gloss



star matt



star silk

Imprimés pour votre publicité personnelle

Afin de vous faciliter les campagnes publicitaires, nous vous proposons une variété de flyers présentant nos produits.

PRAMOL CHEMIE **ALCODOR**
Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenhaid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Nettoyant brillant à l'alcool

ALCODOR

Parfums Soles

- ALCODOR Light
- ALCODOR Rain
- ALCODOR Blue Soles
- ALCODOR Orange
- ALCODOR Green
- ALCODOR Night

• Sans diluer
• Sans doser
• Rechargeables

6.1

PRAMOL CHEMIE **Redi Produits**
Immédiatement prêts à utiliser

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenhaid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Sprays maniables

- Sans diluer
- Sans doser
- Rechargeables

6.2

PRAMOL CHEMIE **econom**
Dissout parfaitement les graisses, nettoie

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenhaid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Plus qu'un produit vaisselle

Dissout parfaitement les graisses, nettoie. Dégraisse et lève la vaisselle, les couverts, les verres, les poêles, la cuisinière, les meubles de cuisine.

6.3

PRAMOL CHEMIE **gumex**
gumex spray

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenhaid | tel. +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

gumex
liquide d'élimination des chewing-gums

gumex spray
Spray cryogène destiné à l'élimination des résidus de chewing-gum

ÉLIMINATION DES CHEWING-GUMS

6.1

PRAMOL CHEMIE **tapi-3000**
Poudre pour le nettoyage des tapis

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenhaid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Nettoyage profond sans période de séchage

6.2




Nettoyage de tapis

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	anti-mousse	Très efficace contre la formation de mousse lors du nettoyage de tapis par injection-extraction . Polyvalent: nettoyage en profondeur, balayeuse aspirante. Sans solvant.	7.5 7.0	1 litre 10 litres	15003.00101 15003.00110
	antifoam S Antischaum	Empêche la formation de mousse lors du nettoyage de tapis par injection-extraction . Utilisation polyvalente, par exemple: nettoyage en profondeur, autolaveuse. À base de solvant. Formulé plus spécifiquement pour les systèmes antimousse intégrés avec vanne.	- -	1 litre 10 litres	15006.00101 15006.00110
	antistatic	Produit à vaporiser sur les tapis nettoyés afin d'améliorer leurs propriétés antistatiques .	7.5 -	1 litre 10 litres	10185.00101 10185.00110
	gumex	Détachant chewing-gum à utiliser sur les tapis, tissus d'ameublement et autres surfaces. Liquide.	- -	250 ml	15005.00199
	gumex spray	Aérosol cryogénique destiné à l'élimination des résidus de chewing-gum. Effet cryogénique jusqu'à -45° C. Sans hydrocarbures chlorés ni CFC.	- -	500 ml	15034.00198
	tapi-3000	Poudre pour nettoyage de tapis agréablement parfumée. Nettoyage respectueux des matériaux; humidification minimale. Sèche rapidement après le nettoyage.	- -	1 litre 10 litres	15018.00114 15018.00135

Tex Rep Set

Pour chaque type de tache,
nous avons la solution.



Le Tex Rep Set est disponible
en set (5x 200 ml).

Les divers produits le composant sont également
disponibles en différents conditionnements,
notamment en bidons de 1 l ou de 10 l.

PRAMOL-CHEMIE AG

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenhaid

+41 (0)71 931 70 30
www.pramol.com



	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	tapi-dry	Formulé pour une utilisation avec des pads textile sur les tapis synthétiques et en laine (nettoyage à sec par spray-méthode). Grande performance au m ² pour un incroyable effet nettoyant. Ne laisse aucun résidu. Ne mousse pas.	8.0 -	10 litres	15008.00110
	tapi-foam	Détachant. Mousse sèche concentrée formulée pour l'élimination de nombreuses salissures sur revêtements de sol textiles.	9.0 -	10 litres	15007.00198
	tapi-one	Produit d'entretien formulé spécifiquement pour les tapis et tissus d'ameublement. Peut s'employer avec un injecteur-extracteur ou un pad textile. Propreté époustouflante malgré son utilisation ultra simple. Bon pouvoir détachant. Ne mousse pas. Ne laisse absolument aucun résidu.	8.5 7.0	1 litre 10 litres	15021.00101 15021.00110
	tapi-one extra	Produit nettoyant sans mousse formulé spécifiquement pour les tapis et tissus d'ameublement. Renforcé avec des enzymes.	8.5 7.0	1 litre 10 litres	15032.00101 15032.00110
	tapi-seal	Imperméabilise les tapis de laine et synthétiques. Ralentit la réapparition de salissures. Les taches s'éliminent plus facilement. Facilite le nettoyage.	4.5 -	5 litres	15009.00115
	tapi-shampoo	Shampooing moquette neutre concentré formulé pour les tapis et tissus d'ameublement. Mousse stable. Rafraîchit les couleurs.	6.0 7.0	10 litres	15001.00110
	tapi-spot	Pour une élimination dans le respect des matériaux des taches solubles dans les solvants , comme la graisse, l'huile, le goudron, la cire, les pastels à l'huile, les rouges à lèvres, etc.	- -	500 ml	15004.00198
	tapi-wash	Produit nettoyant faiblement moussant très efficace formulé pour les systèmes injecteurs-extracteurs. Parfum frais.	8.5 7.5	1 litre 10 litres	15002.00101 15002.00110
	Tex Rep Set Blut-Ex Color-Ex Rost-Ex Tannin-Ex Tint-Ex	Pour préparer et finaliser le détachage des tapis. Convient également parfaitement au détachage d'autres textiles. Pour les textiles délicats, tester le produit au préalable sur un endroit discret. Détachant sang et protéines Détachant peinture, gras et huile Produit anticorrosion Détachant tannins et colorants Détachant taches colorées et encre	- - Blut-Ex Color-Ex Rost-Ex Tannin-Ex Tint-Ex	5x 200 ml 200 ml 1 litre 200ml 1 litre 200 ml 1 litre 200 ml 1 litre 200 ml 1 litre	22945.00100 22940.00152 22940.00104 22942.00152 22942.00104 22944.00152 22944.00104 22941.00152 22941.00104 22943.00152 22943.00104





germex C

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

**Détachant pour
champignons dus
à l'humidité et
moisissures**



**Détergent actif formulé
pour l'élimination des piqûres et de la
moisissure dans les sanitaires et salles
humides. Blanchit.**

7.2

Désinfection et hygiène

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	DeoDes	Désodorisant très concentré formulé pour toutes les surfaces lavables. Hygiène et fraîcheur longue durée. Neutralise les odeurs de renfermé dans les sanitaires.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	16306.00101 16306.00110
	DeoDes Spray	Élimine les odeurs désagréables dans la cuisine, la salle de bains, les toilettes, les poubelles, les dépotoirs, etc. Egalement applicable dans l'élevage (clapiers à lapins, boîtes à chiens, boîtes à chats, cages à oiseaux, etc.), 	7.0 –	500 ml	16310.00193
	germex A	Désinfecte et nettoie simultanément. Bactéricide, fongicide (Candida). Sans aldéhyde. Efficace contre les salmonelles et virus enveloppés (type VIH).	12.0 9.5	1 litre 10 litres	16301.00101 16301.00110
	germex B-12	Agent de désinfection des surfaces formulé pour les hôpitaux et les cabinets médicaux hautement efficace et sans formaldéhyde.	8.0 7.5	1 litre 10 litres	16302.00101 16302.00110
	germex C	Détergent actif formulé pour l'élimination des piqûres et de la moisissure dans les sanitaires et salles humides. Blanchit.	11.5 9.5	200 ml 750 ml 10 litres	16305.00152 16305.00154 16305.00111

Description	pH	Unite de vente	Art. No. export	Art. No. Suisse
-------------	----	----------------	-----------------	-----------------

<p style="text-align: center;">germex <i>mano</i></p> <p>germex mano</p> <p>Produit prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique des mains.</p> <p>Efficace en 30 à 60 secondes. Agit également contre les Coronavirus.</p> <p>* bouteille de distributeur</p> <div style="text-align: center;">  </div>	7.0 -	300 ml *	16852.00192	16850.00199
		500 ml *	16852.00190	16850.00190
		1 litre	16852.00191	16850.00191
		5 litres	16852.00115	16850.00115
		10 litres	16852.00110	16850.00110

<p style="text-align: center;">germex <i>mano plus</i></p> <p>germex mano plus</p> <p>Produit prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique des mains.</p> <p>Efficace en 30 à 60 secondes. Agit également contre les Coronavirus.</p> <p>Contient des additifs aux propriétés réparatrices et nourrissantes, idéales pour la protection des mains.</p> <p>* bouteille de distributeur</p> <div style="text-align: center;">  </div>	7.0 -	300 ml *	16881.00199	16868.00199
		500 ml *	16881.00191	16868.00191
		1 litre	16881.00193	16868.00193
		5 litres	16881.00115	16868.00115
		10 litres	16881.00110	16868.00110



Description	pH	Unite de vente	Art. No. export	Art. No. Suisse
<p style="text-align: center;">germex GEL <i>mano</i></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ohne Duftstoffe ohne Farbstoffe</p> <p>germex mano GEL</p> <p>Désinfection hygiénique des mains. Contient additifs nourrissants et hydratants idéales pour la protection de la peau. Efficace en 30 à 60 secondes. Agit également contre les Coronavirus. * bouteille de distributeur</p> <div style="text-align: center;"> <p>sans parfum sans colorant</p>  <p>50 ml 100 ml 500 ml 1 Liter 200 ml</p> </div>	7.0 -	50 ml	16863.00190	16862.00190
		100 ml	16863.00195	16862.00198
		200 ml	16863.00159	16862.00159
		500 ml *	16863.00191	16862.00191
		1 litre	16863.00192	16862.00192
		5 litres	16863.00115	16862.00115
		10 litres	16863.00110	16862.00110

<p style="text-align: center;">germex GEL <i>mano plus</i></p> <p>germex mano plus GEL</p> <p>Désinfection hygiénique des mains. Contient additifs nourrissants et hydratants idéales pour la protection de la peau. Efficace en 30 à 60 secondes. Agit également contre les Coronavirus. Contient des colorants et des parfums supplémentaires. * bouteille de distributeur</p> <div style="text-align: center;"> <p>agréablement parfumé</p>  <p>50 ml 100 ml 500 ml 1 Liter 200 ml</p> </div>	7.0 -	50 ml	16861.00190	16860.00190
		100 ml	16861.00195	16860.00198
		200 ml	16861.00159	16860.00159
		500 ml *	16861.00191	16860.00191
		1 litre	16861.00192	16860.00192
		5 litres	16861.00115	16860.00115
		10 litres	16861.00110	16860.00110

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	germex spray	Produit de désinfection rapide prêt à l'emploi à base d'alcool, formulé pour l'éradication des germes sur les appareils et les surfaces. Ne nécessite pas de rinçage. Peut s'employer également dans les cuisines. Agit également contre les Coronavirus. ¹ avec vaporisateur	7.0 –	50 ml ¹	16014.00192
				500 ml ¹	16014.00193
				5 litre	16014.00115
	germex tabs	Agent nettoyant décolorant sous forme de pastilles. Pour les cuvettes de WC, les franges de balais, le linge blanc, etc.	– –	150 Stk. (Can)	16557.00100





DeoDes

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | telephone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Détergent hygiénique au parfum de pin



Agit contre la saleté et les odeurs de renfermé. Diffuse aussi un parfum de pin frais dans les pièces.





germex tabs Pastilles de chlore

Pastilles de chlore pour l'élimination facile des salissures qui ne peuvent pas ou seulement insuffisamment être traitées avec les détergents conventionnels.

Éliminent les taches de thé, de café, de jus de fruits ou de vin et tous les types des taches qui peuvent être blanchies. Enlève également les changements de couleurs provoqués par les champignons (moisissures). Faciles à doser.

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau dans les cuisines, les salles de bain et les endroits sanitaires.

Dosage: Dissoudre 1 - 2 pastilles dans 2 - 5 l d'eau dépendant des salissures. Etendre la solution avec une éponge, un chiffon ou un pinceau sur la surface. Laisser agir quelques minutes. Rincer soigneusement avec de l'eau. Immerger les petits objets dans la solution pendant quelques minutes.

Ne pas utiliser avec d'autres produits. A un effet blanchissant et peut modifier la couleur des matériaux sensibles (par ex. les textiles).



Produits spéciaux

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	absorb	Poudre pour l'élimination hygiénique et rapide des liquides comme les vomissements, le sang, l'urine, etc. Neutralise les odeurs et les liquides désagréables en quelques secondes. Parfum frais.	- -	250 ml 1.5 litres	17003.00190 17003.00199
	acifoam	Détergent moussant acide pour les sanitaires et l'industrie alimentaire. Agit sans intervention. Faire mousser, laisser agir, rincer. Fait briller sans frotter.	1.0 2.5	1 litre 10 litres	17607.00101 17607.00110
	acifoam forte	Détergent moussant et pour piscines concentré. Détergent moussant puissant pour les sanitaires et l'industrie alimentaire.	1.0 2.0	1 litre 10 litres	17610.00101 17610.00110
	alinet	Détergent alcalin pour les cuisines, l'industrie de la gastronomie, les boucheries et l'industrie alimentaire. Élimine les graisses animales, végétales et les résidus protéiques (blancs d'œufs). Odeur neutre.	13.0 12.0	1 litre 10 litres	17502.00101 17502.00110
	alkafoam	Détergent moussant hautement alcalin formulé pour l'industrie alimentaire. Pouvoir solvant intense sur les graisses et les résidus protéiques (blancs d'œufs). Faire mousser, laisser agir, rincer. Au chlore actif.	12.5 11.0	1 litre 10 litres	17606.00101 17606.00110
	alkafoam forte	Détergent moussant alcalin formulé pour l'industrie alimentaire. Pouvoir solvant intense sur les graisses et les résidus protéiques (blancs d'œufs). Faire mousser, laisser agir, rincer. Également pour le nettoyage de chambre de fumage.	13.5 12.0	1 litre 10 litres	17612.00101 17612.00110



cristallo

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | tél. +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Brillant cristallin

Cristallo sert à **cristalliser les sols en pierres calcaires** et les sols en marbre.

Cet affinage chimique fait **durcir la surface du sol**.

Malgré le brillant durable, la surface du sol est très résistante aux nouvelles salissures, facile à entretenir et **extrêmement anti-dérapante**.



**Poudre de cristallisation
à haute brillance**



Applicable sur:

**Sols et surfaces en marbre et en pierres calcaires
comme travertin, Solnhofen et terrazzo.**

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	alkapast	Détergent pâteux alcalin. Extrait la saleté (huile, graisse) des sols poreux. Convient également aux surfaces verticales.	12.0 –	1 kg 5 kg	13016.00199 13016.00134
	anti-pipi	Répulsif pour chiens. Protège les murs au niveau des angles et autres lieux affectionnés par les chiens au moyen de substances naturelles dégagant une odeur intense désagréable pour les chiens.	6.5 –	1 litre 5 litres	17590.00110 17590.00115
	antistatic-Zusatz	Additif antistatique permettant d'empêcher que les revêtements de sol ne se chargent en électricité statique. S'utilise en tant qu'additif aux produits d'entretien tels qu'ecofloor fresh. Attention: ne convient pas en tant qu'additif à tous les détergents d'entretien. <i>Attention: ne convient pas en tant qu'additif à tous les détergents d'entretien.</i>	6.0 7.0	1 litre 10 litres	17760.00101 17760.00110
	argentol	Bain de trempage pour l'argenterie. Des surfaces brillantes et claires après un court trempage. Pour les couverts, bijoux, etc. Plusieurs bains possibles.	1.0 –	1 litre 5 litres	17508.00110 17508.00115
	azidopast	Détergent pâteux acide. Formulé surtout pour les surfaces verticales du fait de sa consistance.	1.0 –	1 kg 5 kg	12520.00190 12520.00134
	Bowliclean	Détergent nettoyant en profondeur et éliminant les taches d'huile glissantes. Formulé pour les autolaveuses spécifiques aux pistes de bowling.	7.0 7.0	10 litres	17579.00110
	classic wax foncé, clair	Entretien des meubles et du bois. Nettoie, entretient et protège le bois des meubles, et ravive ses couleurs. D'après une recette qui a longtemps fait ses preuves à base de cire naturelle. Disponible en clair ou en sombre.	– – sombre clair	250 ml 250 ml	17595.00198 17558.00198
	Cleanroom Cleaner Reinraumreiniger	Détergent formulé spécifiquement pour le nettoyage des salles blanches , prêt à l'emploi. Nettoie en profondeur et en respectant les matériaux. Ne mousse pas. Ne laisse aucune pellicule de produit nettoyant. Sans germe. D'après notre expérience, convient aux salles blanches de classe: 3 (DIN EN ISO 14644-1).	7.0 –	10 litres	17662.00110
	CM 2000	Produit de nettoyage et d'entretien formulé pour l'entretien facile des meubles et des surfaces en bois laqué et synthétiques. Fixe la poussière au torchon. Produit un éclat satiné. Prêt à l'emploi. Parfum frais.	7.5 –	200 ml 10 litres	17537.00152 17537.00110
	COMPU-NET	Produit nettoyant et traitement antistatique des écrans (TFT y compris) ainsi que des surfaces synthétiques (tours d'ordinateur, téléphone, etc.). Prêt à l'emploi.	7.5 –	200 ml 10 litres	10020.00151 10020.00110
	cristallo	Agent de cristallisation en poudre haute brillance formulé pour la cristallisation du marbre et de revêtements en pierre calcaire comme le travertin, la pierre de Solnhofen et le terrazzo. Fort pouvoir brillant persistant. Utilisation simple. S'utilise sans paille de fer ou pad spécial.	– 2.0	1 kg 5 kg	17517.00190 17517.00134
	ECOFIX	Détergent crème épais pour l'acier chromé, l'émail et la céramique tant dans la cuisine (plaques vitrocéramique y compris) que dans la salle de bains. Naturellement abrasif. Élimine les salissures difficiles à enlever autrement.	10.0 –	1 kg 14 kg	17501.00197 17501.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	ECOPIX Pulver	Détergent en poudre puissant et aux propriétés reconnues depuis de nombreuses années , formulé pour l'élimination de salissures tenaces de toutes sortes, plus particulièrement dans la cuisine et la salle de bains. La saleté est éliminée sans rayer la céramique, le carrelage, le verre ou l'acier chromé.	- 8.5	1 kg 10 kg	17534.00199 17534.00114
	ECOPIX	Détergent acide épais et surpuissant pour l'acier chromé, l'émail et la céramique dans la cuisine et la salle de bains.	2.0 -	850 g 12 kg	17522.00155 17522.00110
	Electro-Clean Elektroreiniger	Pour le nettoyage d'installations électrique et électroniques ainsi que d'appareils tels que les commandes, composants de racks, installations basse et haute tension, moteurs, générateurs, etc.	- -	10 litres	17921.00110
	glass-polish	Pour le polissage de vitres corrodées (ternies) , un problème provoqué par exemple par l'eau de ciment et qui se rencontre fréquemment.	- -	1 kg 5 kg	17572.00199 17572.00134
	graffiti-ex L graffiti-ex V	Formulé pour l'élimination des graffitis sur murs et objets en pierre, béton, briques et grès. Ne convient pas aux revêtements peints et couches de dispersion. graffiti-ex L = liquide graffiti-ex V = visqueux	- - L = flüssig V = viskos	1 litre 10 Lit. 1 litre 10 litres	17613.00104 17613.00110 17615.00104 17615.00110
	graffiti-ex P Paste	Formulé pour l'élimination des graffitis sur murs et objets en pierre, béton, briques et grès. Ne convient pas aux revêtements peints et couches de dispersion.	- -	700 gr. 5 kg	17700.00190 17700.00123
	graffiti-ex SR Schatten-entferner	Pour une élimination jusque dans les pores de salissures incrustées en profondeur . Formulé pour la pierre naturelle et reconstituée. Produit alcalin ultra concentré qui élimine les ombres résiduelles de graffiti.	13.0 -	10 litres	17712.00110
	graffiti-protect W33	Imperméabilisant anti-graffiti en phase aqueuse pour supports poreux. Rend les surfaces hydrophobes et oléophobes.	7.0 -	10 litres	17716.00110
	graffiti-protect W91	Produit prêt à l'emploi en phase aqueuse à base de cires de qualité supérieure, s'emploie comme système à couche sacrificielle pour des surfaces minérales poreuses.	8.0 -	10 litres	17593.00110
	HD-softener Fluide adoucisseur	Pour les dispositifs de dosage automatique des nettoyeurs haute pression ou autres appareils. Fixe le calcaire et empêche les dépôts tenaces dans les serpentins de chauffe et récipients chauffés.	5.0 7.0	1 litre 5 litres 10 litres	17936.00101 17936.00115 17936.00110
	INOXOL	Nettoie et entretient les surfaces en acier inoxydable et en aluminium anodisé (éloxé). Très efficace.	- -	200 ml 1 litre 10 litres	17511.00151 17511.00104 17511.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	INOXOL extra	Nettoie et entretient les surfaces en acier inoxydable et en aluminium anodisé (éloxé). Très efficace.	- -	500 ml 5 litres	17880.00199 17880.00115
	Insektizid P-16	Insecticide formulé spécifiquement contre les mouches, araignées, acariens, fourmis, coléoptères, etc. Effet foudroyant persistant. À base de produits naturels. En phase solvant.	- -	1 litre 5 litres 10 litres	17589.00199 17589.00117 17589.00112
	Leather Care Lederpflege	Pour un nettoyage et un entretien en douceur de tous les cuirs lisses ou grenus. Élimine facilement les saletés, l'huile et la graisse. Nourrit le cuir et atténue sa fragilisation.	7.0 -	200 ml 1 litre 10 litres	17571.00151 17571.00104 17571.00110
	LimonClean liquide	Détergent à base de citron vert. Élimine les taches de graisse et d'huile tenaces ainsi que les résidus de colle.	- -	1 litre 5 litres	17005.00104 17005.00115
	LimonClean Spray	Détergent polyvalent à base de citron vert pour l'élimination de résidus tenaces tels que les colles, les étiquettes, les mastics, les rubans adhésifs, les autocollants, le goudron, la résine, la graisse et autres salissures résino-huileuses.	- -	200 ml 500 ml	17002.00190 17002.00198
	Lino-Restorer	Réponse aux problèmes de décoloration de linoléum non traité. Par exemple après l'utilisation d'un décapant au pH trop élevé. Agit également sur les anciennes décolorations.	4.0 -	5 litres 10 litres	17320.00129 17320.00113
	marbello	Produit de cristallisation à vaporiser. Pour l'entretien de sols calcaires (marbre, travertin, pierre de Solnhofen, Terrazzo, Terrazzo synthétique, pierre de béton). Améliore l'aspect de la surface. Pour un sol à la brillance élevée et praticable.	2.0 -	750 ml 10 litres	17512.00154 17512.00110
	Metallpolish	Agent polissant pour les métaux tels que l'acier chromé, les métaux non ferreux et l'argent. À base de cire pour un effet protecteur, brillant et déperlant.	8.5 -	1 litre 10 litres	17653.00104 17653.00110
	pisoblock	Pour urinoirs à forte fréquentation (urinoirs individuels et urinoirs rigole) dans l'industrie de la gastronomie et dans les toilettes publiques. Les Piso-blocks ont une action hygiénique et diffusent un parfum longue durée dans les toilettes.	- - fruit pine	1 kg	17598.00199 17599.00199
	pramador	Destructeur d'odeurs microbiologique et détergent. Nettoie et élimine pour longtemps les odeurs indésirables dans les sanitaires, les caves, les locaux poubelles, etc. Contient des bactéries actives inoffensives.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	10885.00101 10885.00110
	Redi pramador	Nettoyant et désodorisant pour urinoirs sans eau. Prêt à l'emploi.	7.0 -	500 ml 10 litres	10153.00162 10153.00110
	pramoCHEM blue	Prévient l'apparition de mauvaises odeurs. Pour systèmes de toilettes mobiles et fosses sceptiques.	6.0 7.0	1 litre 10 litres	17789.00101 17789.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	pramolit S-22 dissolvant axée	Protège toutes les dalles en terre cuite et en pierre des taches d'huile, de graisse et d'eau . N'altère pas l'aspect des dalles. Ne fait pas briller, n'assombrit pas.	- -	1 litre 5 litres	17772.00106 17772.00116
	pramolit W-11	Protège toutes les dalles en terre cuite et en pierre des taches d'huile, de graisse et d'eau . N'altère pas l'aspect des dalles. Ne fait pas briller, n'assombrit pas.	4.5 -	1 litre 5 litres	17505.00104 17505.00115
	PramoTec 10 PramoTec 11	Système de nettoyage de plafonds. Nettoyant (Pramotec 10) et activateur (Pramotec 11). Pour les plafonds et parois très sales. Convient tout particulièrement aux plafonds à fibres minérales.	11.5 - PramoTec 10 5.0 - PramoTec 11	5 litres 500 ml	17718.00115 17719.00153
	Pramotec GC	Protection des surfaces à base de nanoparticules. Rend hydrofuge le verre et la céramique, et empêche le dépôt de saletés, calcaire, etc. Idéal pour la céramique, les serres, lucarnes, etc. Effet « facile à nettoyer ».	- -	200 ml 1 litre 10 litres	17746.00152 17746.00107 17746.00113
	pramoTEX	Imperméabilisant efficace. Protection contre l'humidité et la saleté. Pour le cuir véritable, le daim, le textile, les fibres synthétiques ou les matériaux Goretex®, ainsi que pour les chaussures, les sacs, les vêtements, les tentes, les vêtements de sport, etc.	- -	400 ml	17515.00198
	refix fresh	Facilite le balayage humide et fixe la poussière et la saleté. Pour gazes et franges (balayage humide). Parfum frais sans odeur de solvant. Balayage facile.	- -	10 litres	17600.00110
	rost-ex S1	Détachant rouille. Pour les sols résistants aux acides.	1.0 -	1 litre 10 litres	17771.00101 17771.00110
	rost-ex T2	Détachant rouille. Pour le textile, les taches de sang.	2.0 -	1 litre 10 litres	17849.00104 17849.00110
	rost-ex M8	Détachant rouille. Pour les surfaces sensibles aux acides (comme le marbre).	8.0 -	1 litre 10 litres	17701.00101 17701.00110
	rubbasol Staplerspuren-entferner	Agit sur les traces et abrasions laissées par les pneus de chariot élévateurs en les faisant se dilater pour mieux les éliminer. Pour les sols comme le béton dur, les dalles de terre cuite, les briques recuites, les pierres reconstituées et naturelles. Vaporiser avant le nettoyage des sols.	- -	1 litre 10 litres	17618.00101 17618.00110
	siffex	Nettoyant déboucheur liquide pour siphons et conduites. Utilisation facile et efficace. Prêt à l'emploi.	12.5 -	1 litre 10 litres	17523.00101 17523.00111
	siffex solid	Nettoyant en poudre pour siphons et canalisations. Simple d'utilisation et efficace. Dissout les cheveux et autres matières organiques.	- -	1 kg	17513.00199

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	siphon-oil	Siphon-oil forme une fine couche fermée à la surface de l'eau contenue dans le siphon . N'assèche pas. Écran anti-odeur.	- -	200 ml 1 litre	17845.00151 17845.00101
	solvent	Dissout les taches d'huile et de graisse, le goudron et la cire des sols textiles et des plaques en terre cuite et en pierre.	- -	1 litre 5 litres	17506.00106 17506.00116
	Solvent Cleaner Putzverdünner	Détachant. Nettoyant pinceaux. Élimine les résidus dissolubles dans les solvants comme l'huile, la graisse, la cire, le goudron, etc. Formulé spécifiquement pour le nettoyage en bâtiments.	- -	1 litre 10 litres	17902.00106 17902.00118
	Solvent K20 Klebstoff-entferner	Élimine les restes tenaces de colle et de rubans adhésifs. Laisser agir quelques instants pour retirer facilement les traces d'adhésifs.	- -	1 litre 10 litres	17781.00104 17781.00110
	solvent X-23	Solutionneur de problèmes polyvalent. Dissout et élimine de nombreux adhésifs et résidus synthétiques (polyacrylate, polyacrylonitrile, résine vinyle, polystyrène, etc.).	- -	1 litre 10 litres	17552.00104 17552.00110
	Spiritus Reinigungssprit	Dissout la graisse pour un nettoyage hygiénique. Ne contient ni conservateurs, ni substances odorantes, ni colorants. Additif idéal pour le nettoyage professionnel de vitres.	- -	10 litres	17170.00110
	stone-cleaner	Élimine automatiquement et efficacement les décolorations vertes et brunes des surfaces. Pour le nettoyage des pierres naturelles et artificielles, des trottoirs, des terrasses, des escaliers, des murs, des façades, des toits, des fontaines, des pierres tombales. Non disponible en Suisse.	- -	1 litre 10 litres	17319.00101 17319.00110
	stone-color	Pour l'intensification des couleurs des surfaces en ardoise, en granit ainsi que de toutes les pierres naturelles et reconstituées. Les surfaces regagnent un aspect plus frais et plus coloré. Rend hydrofuge et moins facile à tacher.	- -	1 litre 10 litres	17732.00104 17732.00110

stone-color

Intensifiant couleurs

plus

**Pour l'intensification
des couleurs des surfaces
de la pierre naturelle et artificielle**

Les surfaces regagnent un aspect plus frais et plus coloré.
Rend hydrofuge et moins facile à tacher.



	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	stone-color plus	Pour l'intensification des couleurs des surfaces en ardoise, en granit ainsi que de toutes les pierres naturelles et reconstituées. Les surfaces regagnent un aspect plus frais et plus coloré.	- -	1 litre 5 litres	17731.00104 17731.00115
	stop-odor Geruchsstopp	Détergent neutralisant les odeurs. Élimine les odeurs de cuisine, de poubelles, de cigarette, d'animaux, de transpiration et de renfermé. Composé de principes actifs spéciaux liant et neutralisant les odeurs indésirables.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	28723.00101 28723.00110
	SUPERPOL	Convient tout particulièrement à l'entretien des meubles en bois et au traitement des taches dues à l'eau et à l'alcool.	- - dunkel hell	200 ml 1 litre 200 ml 1 litre	17510.00151 17510.00104 17509.00151 17509.00104
	SUPERPOL soft	Émulsion pour l'entretien des meubles. Nettoyage et entretien simultanés.	- -	200 ml 1 litre	17596.00151 17596.00104
	Ultraschallreiniger	Nettoyant concentré liquide, alcalin pour le nettoyage en cuves à ultrasons. Polyvalent. Renforce l'efficacité du processus d'élimination des impuretés par ultrasons et empêche la redéposition de la saleté.	12.0 10.0	1 litre 10 litres	17553.00101 17553.00110



siffex

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheld | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Détergent pour écoulement




Détergent prêt à l'emploi pour déboucher les siphons.

Dissout les matières comme les cheveux, les résidus de savon et le papier.

8.19



Nettoyage manuel

pour les locaux à usage industriel ou commercial

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheld | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



mina-pur eco

Gel avec particules abrasives organiques pour le nettoyage des mains

- Élimine facilement les saletés résistantes (huile, graisse, suie, résidus de peinture, etc.)
- Convient au lavage fréquent des mains.
- Les composants liporestituants préviennent le dessèchement de la peau.
- Avec un abrasif naturel et renouvelable.
- Sans solvant.



mina-fix
Pâte nettoyant pour les mains avec abrasifs naturels



mina-forte
Pâte nettoyant pour les mains avec un fort abrasif

9.1



Hygiène et lavage des mains

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	dusch-fit	<p>Gel douche corps et cheveux. Doux, nourrissant, rafraîchissant. Disponible également en flacon distributeur de 200 ml.</p> 	7.5 –	<p>crème</p> <p>200 ml 1 litre 5 litres</p> <p>exotic</p> <p>200 ml 1 litre 5 litres</p> <p>ocean</p> <p>200 ml 1 litre 5 litres</p> <p>peach</p> <p>200 ml 1 litre 5 litres</p> <p>relax</p> <p>200 ml 1 litre 5 litres</p>	<p>27655.00159 27655.00101 27655.00115 27545.00159 27545.00101 27545.00115 27652.00159 27652.00101 27652.00115 27643.00159 27643.00101 27643.00115 27501.00159 27501.00101 27501.00115</p>
	mina-fix	<p>Pâte pour le nettoyage des mains à fort pouvoir nettoyant. Agréablement parfumé et très nourrissant. Pâte à frictionner à base de bois.</p>	8.0 –	<p>1 kg 10 kg 30 kg</p>	<p>27610.00190 27610.00114 27610.00135</p>
	mina-foam	<p>Savon à mains doux, au parfum discret pour les distributeurs de mousse de savon. Également disponible au format cartouches pour distributeur usuel.</p>	7.0 –	<p>400 ml 500 ml 5 litres</p>	<p>27691.00199 27691.00154 27691.00115</p>

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	mina-foam citro	Savon crème doux pour le soin des mains à la touche parfumée au citron discrète et fraîche. Également disponible au format bouteille pour distributeur usuel.	7.0 –	400 ml 500 ml 5 litres	27692.00199 27692.00153 27692.00115
	mina-forte	Pâte pour le nettoyage des mains à fort pouvoir nettoyant. Agréablement parfumé et très nourrissant. Contient une pâte à frictionner à base synthétique.	7.5 –	1 kg 10 kg 30 kg	27612.00190 27612.00114 27612.00135
	mina-pur ECO	Gel concentré en forme de pâte à laver les mains pour un nettoyage en profondeur. Avec un nettoyage élevé, les salissures durables (huile, graisse, suie, résidus de peinture) sont éliminées. Avec un parfum subtil. Avec un abrasif naturel et renouvelable. Sans micro plastique.  Gel avec particules abrasives organiques pour le nettoyage des mains	Bouteille de distributeur	1 litre 2,5 litres 5 litres 10 litres	27645.00101 27645.00191 27645.00115 27645.00110
	minasoft	Savon crème doux pour le soin des mains à la touche parfumée discrète. Également disponible au format bouteille pour distributeur usuel. 	5.5 –	citro 300 ml 5 litres 10 litres fenala 300 ml 5 litres 10 litres honey 300 ml 5 litres 10 litres mandarin 300 ml 5 litres 10 litres rosé 300 ml 5 litres 10 litres	27591.00100 27591.00115 27591.00110 27862.00100 27862.00115 27862.00110 27863.00100 27863.00115 27863.00110 27508.00100 27508.00115 27508.00110 27861.00100 27861.00115 27861.00110
	minasoft CF (sans chlorure)	Savon-crème pour les mains pour distributeur de mousse. Savon-crème doux pour les mains au parfum discret. Sans chlorure, n'agresse pas les métaux ni les distributeurs.	8.0 –	5 litres 10 litres	27799.00115 27799.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.	
	minasoft crème 	Savon crème doux pour le soin des mains à la touche parfumée discrète et fraîche.	5.5 –	5 litres	27507.00115	
				10 litres	27507.00110	
				Bouteille de distributeur à pompe	300 ml	27507.00195
					500 ml	27507.00192
				Bouteille de distributeur T	450 ml	27507.00198
					1000 ml	27507.00100
	Bouteille de distributeur C sans tige	500 ml	27507.00199			
		1000 ml	27507.00196			
	Bouteille de distributeur avec tige	500 ml	27507.00191			
		950 ml	27507.00190			
	minasoft des	Savon crème doux pour l'hygiène des mains. Sans parfum. Tout particulièrement recommandé pour les secteurs alimentaires. Également disponible au format bouteille pour distributeur usuel.	5.0 –	300 ml	27543.00100	
				5 litres	27543.00115	
				10 litres	27543.00110	
	minasoft food	Savon crème doux pour les mains. Sans parfum. Recommandé avec son distributeur en inox pratique. * Bouteille de distributeur S	5.0 –	300 ml	27870.00100	
				500 ml	27870.00199	
				1 litre *	27870.00190	
				5 litres	27870.00115	
				10 litres	27870.00110	
	Neutral Shampoo	Shampooing neutre pour le toilettage d'animaux. Sans parfums ni colorants.	7.0 –	5 litres	27702.00115	
				10 litres	27702.00110	



Bouteille de distributeur



Bouteille de distributeur C sans tige
500 ml et 1000 ml



Bouteille de distributeur avec tige
500 ml et 950 ml



Distributeur de savon «ingo-man» Plus IMP 1 litre

Pour les savons épais. Pour les pâtes fluides et les nettoyants pour les mains à haute viscosité avec des agents abrasifs (mina-pur). Boîtier en aluminium anodisé. Pour le remplissage. Compatible avec les bouteilles Euro.

Art.Nr. 68035.99900



Euroflasche Vierkant
1 litre



Euroflasche Vierkant
500 ml



Bouteille de distributeur T Bouteille round
450 ml et 1000 ml



best foam
400 ml et 500 ml

Des plans hygiène sur mesure

Nos plans hygiène constituent un ensemble de lignes directrices claires pour le nettoyage.

Solariums, centres de remise en forme, maisons de retraite, établissements médicaux-sociaux, cuisines, établissements scolaires, piscines ou souhait spécifique: nous sommes là pour vous aider.

Plan de nettoyage Standard

Domaine	Produit	Dosage
Domaine sanitaire		
Débaratage	puracid / PROSAN PLUS	Concentré au sol de 1-10%
	DeoDes	1%
Toilettes / urinoir	clononet	Concentré
	Closetbeize	Concentré
Surfaces		
Pupitre / secrétaire / cloisons / placard-vestiaire	synto	Concentré
	synto EXTRA	Concentré
Miroir / surface en verre / lustre	vitrex	Concentré avec colorant à main vaporisée
	vitrex-conc.	0,05-0,1
Penderie / vestiaire	DeoDes	1-2%
	ECOFLOOR fresh	Concentré

Plan d'hygiène pour les cuisines selon les directives HACCP

Domaine	Produit	Dosage	Application
Désinfection et hygiène			
Désinfection des mains	minasoit des	Concentré du distributeur	Avant le début du travail, après les pauses, après les visites de toilette.
	germex mano	2 doses	Avant le début de travail, après les pauses, après les visites de toilette. Laisser agir au moins pour 30 secondes.
Appareils et surfaces	germex spray (Désinfectant express)	Concentré du spray	Vaporiser sur la surface nettoyée, ne pas rincer.
	germex A (Détergent désinfectant)	1-4%	Chaque jour. Appliquer, rincer.
Installations frigorifiques	dirt-ox		
	germex A	1%	Chaque jour et en cas de besoin. Appliquer, rincer.
Domaine sanitaire			
	Clononet		



airodor

désodorisant

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheld | Telefon +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



airodor

apportant vos rêves dans les locaux

10.1



clean-air

Nouveau 500 ml

clean-tex

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheld | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Absorbant d'odeurs

Libère immédiatement des mauvaises odeurs

clean-tex
Pour rideaux, coussins, oreillers, matelas et tapis.

clean-air
Pour l'air ambiant.



10.2



Spray parfumés et huiles parfumées

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.					
	airodor	Désodorisant. Frais, rémanent, désodorisant, généreux. Des parfums spécifiques pour une odeur agréable dans toutes les pièces.	5.5 -							
						allegro	200 ml 1 litre 10 litres	28776.00152 28776.00101 28776.00110		
						apfel	200 ml 1 litre 10 litres	28707.00152 28707.00101 28707.00110		
						cindor	200 ml 1 litre 10 litres	28754.00152 28754.00101 28754.00110		
						femina	200 ml 1 litre 10 litres	28601.00152 28601.00101 28601.00110		
						fresh	200 ml 1 litre 10 litres	28602.00152 28602.00101 28602.00110		
						lavendel	200 ml 1 litre 10 litres	28721.00152 28721.00101 28721.00110		
										

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	airodor	Lufterfrischer. Frisch, langanhaltend, desodorierend, ausgiebig. Spezielle Duftrichtungen bringen Ihre Träume in die Räume. 	5.5 –		
			lemon	200 ml 1 litre 10 litres	28603.00152 28603.00101 28603.00110
			melone	200 ml 1 litre 10 litres	28001.00152 28001.00101 28001.00110
			ocean	200 ml 1 litre 10 litres	28604.00152 28604.00101 28604.00110
			tropic	200 ml 1 litre 10 litres	28605.00152 28605.00101 28605.00110
			vanille	200 ml 1 litre 10 litres	28631.00152 28631.00101 28631.00110
			orange	200 ml 1 litre 10 litres	28777.00152 28777.00101 28777.00110
	clean-air	Élimine des odeurs gênantes. Formulé à base d'agents actifs spécifiques qui fixent et neutralisent les odeurs indésirables sans les couvrir par un autre parfum. Pour l'air ambiant.	7.5 –	200 ml 1 litre 10 litres	28656.00158 28656.00101 28656.00110
	clean-tex	Élimine des odeurs gênantes. Formulé à base d'agents actifs spécifiques qui fixent et neutralisent les odeurs indésirables sans les couvrir par un autre parfum. Pour les meubles, textiles et autres surfaces.	7.5 –	200 ml 1 litre 10 litres	28627.00158 28627.00101 28627.00110
	Deo-Clean	Détergent parfumé et désodorisant 2 en 1. S'emploie dilué dans l'eau pour un nettoyage parfumé, et concentré en aérosol comme désodorisant. Formulé spécifiquement pour les sanitaires et vestiaires. 	7.5 7.0		
			cologne	1 litre 10 litres	28515.00101 28515.00110
			rosé	1 Lit. 10 litres	28623.00101 28623.00110
			tabacco	1 Lit. 10 litres	28828.00101 28828.00110
			viola	1 litre 10 litres	28512.00101 28512.00110
	granodor	Granulés parfumés, particulièrement adaptés comme parfum d'ambiance pour les aspirateurs. Pour lutter contre les mauvaises odeurs souvent présentes dans les sacs d'aspirateurs. 	– –		
			fruit	250 ml Carton*	28010.00199 28010.00190
			flower	250 ml Carton*	28011.00199 28011.00190

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	sanidor Duftöl	Note parfumée naturelle neutralisant les odeurs désagréables. Pour les sanitaires, toilettes et vestiaires. (* sans aérosol / ** avec aérosol)	6.0 –	lemon 200 ml*	28548.00152
				200 ml**	28548.00191
				500 ml*	28548.00153
				500 ml**	28548.00190
				10 litres	28548.00110
				paris 200 ml*	28549.00152
10 litres	28549.00110				
	welldor Saunaaufguss	Ce concentré d'infusion tonifie et renforce le corps et les sens. Pour une expérience de sauna agréable. 	– –	Eucalyptus 1 litre	28698.00104
				5 litres	28698.00115
				10 litres	28698.00110
				lilac 1 litre	28688.00104
				5 litres	28688.00115
				10 litres	28688.00110
				herb 1 litre	28751.00104
				5 litres	28751.00115
				10 litres	28751.00110
	welldor steam Eucalyptus Dampfbadzusatz Eucalyptus	Pour la vaporisation dans les hammams et les saunas aromatiques. Effet dynamisant, rafraîchissant, régulateur et vivifiant.	7.0 –	10 litres	28697.00110

granodor



Sert à **lutter** contre les mauvaises odeurs souvent présentes dans les sacs d'aspirateur.

Le produit est répandu sur les surfaces **avant de passer l'aspirateur** puis aspiré avec la saleté, ou versé directement dans l'aspirateur.



granodor
flower

granodor
fruit



Aspirer
en toute fraîcheur

Utilisation dosée: 25 ml de produit dans un sachet en plastique. Idéal pour le nettoyage professionnel des bâtiments, par ex. pour les nettoyeurs de bâtiments (carton de 25 sachets).



Produits de construction

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	anti-slip	anti-slip est un produit pour le traitement des surfaces glissantes en grès cérame, granit ou autres minéraux. Testez d'abord les matériaux pour l'effet et le temps de traitement. Le produit rend irréversiblement glissant et peut éclaircir et rendre la surface rugueuse (surtout les plus foncées).	1.0 -	1 litre 5 litres	29530.00101 29530.00115
	Cleaner S Reiniger S	Produit prêt à l'emploi servant à éliminer le ciment et à décaper l'acier inoxydable. Pour l'élimination des résidus de ciment. Respecte les matériaux. Protection anticorrosion. Peut également servir à décaper l'acier inoxydable décoloré.	1.0 -	1 litre 10 litres	12575.00101 12575.00110
	EpoxyEx	Décapant abrasif de résine époxy pour éliminer les résidus de lavage des joints époxy.	12.0 -	1 kg 5 kg	29695.00101 29695.00134
	pramolit SP Imprägnierer SP	Prêt à l'emploi. Traitement hydrofuge des couches de fond minérales et autres. Protège la maçonnerie contre l'humidité et donc l'apparition de mousse ou autres formes de végétation. Perméable à la vapeur. À base de solvants.	- -	1 litre 10 litres 200 litres	29550.00104 29550.00110 29550.00172
	ProSil 20 Abglättmittel	Agent de lissage pour joints en silicone. Convient parfaitement à la pierre naturelle, empêche toute apparition de tache.	11.0 8.0	1 litre 10 litres	29799.00101 29799.00110
	ProSilex 30 Silikontferner	Ramollit les résidus de silicone tenaces et les rend plus faciles à éliminer.	- -	200 ml 1 Liter	29692.00199 29692.00104

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	ProMet 40 Metallpassivierer	Détergent et agent de passivation pour l'aluminium. Les surfaces nettoyées retrouvent leur éclat et bénéficient d'une protection durable contre la corrosion.	1.0 2.0	1 litre 10 litres	29542.00101 29542.00110
	ProOil 50 Schalungsöl	Huile pour planches de coffrage béton. Inoffensif pour l'environnement et les matériaux de construction.	- -	1 litre 10 litres 200 litres	29541.00104 29541.00110 29541.00172
	stone-clean F	Nettoyant hautement actif pour l'enlèvement des revêtements verts sur les façades et la maçonnerie ainsi que sur les toits. Toutes les salissures organiques sont éliminées par auto-nettoyage et les surfaces sont protégées en profondeur et avec un effet durable contre des revêtements verts.	13.0 12.0	1 litre 10 litres 20 litres	29566.00105 29566.00111 29566.00121
	stone-net	Élimine en profondeur les dépôts d'algues et de végétaux sur les façades et diverses surfaces. Retarde les nouvelles apparitions. Les salissures grossières doivent être éliminées au préalable. Disponible uniquement en Suisse.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	29567.00101 29567.00110
	stone 55	Bouche-pores aqueux à utiliser en extérieur et en intérieur. Pour la pierre naturelle ou reconstituée et les revêtements de ciment absorbants tels que les dalles. Grâce à une utilisation régulière, les revêtements deviennent moins sensibles à la saleté et sont plus faciles à entretenir.	8.0 -	1 litre 10 litres	29565.00101 29565.00110
	stone 800	Agent solidifiant spécial pour revêtements cimentés. Les sols absorbants en béton lié avec du ciment à haut risque d'effritement peuvent être liés et consolidés. Application en intérieur comme en extérieur.	13.0 -	1 litre 10 litres	29731.00101 29731.00110



anti-slip

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | Telefon +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



anti-slip
ist ein Produkt zum Behandeln von Feinsteinzeug-Belägen, Granit oder anderen mineralischen rutschigen Oberflächen.

Vorgängig die Materialien auf Wirkung und Behandlungszeit testen.
Das Produkt macht irreversibel rutschsicherer und kann die Flächen aufhellen und aufrauen.

pH 2 - 5 - 4




231 0112



EpoxyEx

Epoxy resin remover

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | phone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com




Dissolves and removes residues of epoxy resin joint material and other plastic-containing materials:
Ceramics - glass mosaic - porcelain stoneware tiles - natural stone

(11.10)

ECO



Récipient:
100 %
plastique
recyclé



Produits ECO

Notre gamme de produits ecolabel européen garantit, pour les Nettoyage d'entretien une qualité de produit et une efficacité élevées avec des produits durables et respectueux de l'environnement. Tous les produits sont conformes aux critères stricts de l'Ecolabel européen. 1 litre: Les bouteilles et les bouchons sont fabriqués en plastique 100% recyclé.



Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
ECO alcodor 	Facile à utiliser , sèche sans laisser de traces. À base d'alcool pour renforcer son effet. Pour les surfaces synthétiques, laquées ou peintes, les sols, les escaliers, la robinetterie et les installations sanitaires.	7.0 7.0	1 litre 10 litres	19506.00108 19506.00110
ECO ecofloor 	Nettoyant concentré fraîcheur . Pour tous les revêtements de sol imperméables, traités ou non. Dépose un film protecteur légèrement brillant, résistant aux salissures et à l'usure, qui peut prendre un aspect très brillant après polissage.	7.5 7.0	1 litre 10 litres	19522.00108 19522.00110
ECO econom 	Détergent neutre concentré . Utilisable sur toutes les surfaces nettoyées à l'eau. Dissout sans problèmes les salissures et la graisse. Légèrement moussant. Également recommandé pour le lavage quotidien de la vaisselle à la main.	8.0 7.0	1 litre 10 litres	19518.00108 19518.00110
ECO multi 	Nettoyant puissant qui élimine l'huile, la graisse et les salissures tenaces de toutes sortes. Convient tout particulièrement aux cuisines de collectivité, au secteur industriel, aux ateliers, etc. Pour nettoyer et laver sans effort les murs, aérations, machines et sols.	12.0 9.0	1 litre 10 litres	19521.00108 19521.00110
ECO pramex 	Détartrant rapide pour tous types d'objets domestiques (machines à café, fers à repasser, poêles, humidificateurs). Sans odeur, respectueux des matériaux et prêt à l'emploi. Agit bien plus rapidement que le vinaigre!	0.5 1.0	1 litre 10 litres	19523.00108 19523.00110

Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
ECO PROSAN Green Power 	Pour la robinetterie, la porcelaine sanitaire, le chrome, l'acier chromé, les carreaux muraux, les douches, etc. Nettoie, désodorise et détartre en une seule opération.	1.0 2.5	1 litre 10 litres	19520.00108 19520.00110
ECO sanirein 	Nettoie, désodorise et détartre. À base d'acides naturels. Élimine les traces de calcaire et les salissures de toutes sortes dans toutes les installations sanitaires. Peut s'employer sur le grès cérame, les surfaces synthétiques, le chrome et l'acier chromé.	2.5 4.0	1 litre 10 litres	19505.00108 19505.00110
ECO sanirein conc. 	Nettoie, désodorise et détartre. À base d'acides naturels. Élimine les traces de calcaire et les salissures de toutes sortes dans toutes les installations sanitaires. Peut s'employer sur le grès cérame, les surfaces synthétiques, le chrome et l'acier chromé.	1.5 4.0	1 litre 10 litres	19513.00108 19513.00110
ECO vitrex 	Pour les vitres, miroirs, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages muraux et vitres de voitures. N'attaque pas la peinture. Sèche rapidement. Ne laisse aucune trace.	10.0 -	500 ml 1 litre 10 litres	19519.00153 19519.00108 19519.00110



20 ml ECO alcodor
Nettoyant de sol

20 ml ECO multi
Dégraissant

40 ml ECO sanirein conc.
Nettoyant sanitaire

ECO alcodor / ECO multi:
1 litre de concentré = 50 bouteilles de solution prête à l'emploi

ECO sanirein conc.:
1 litre de concentré = 25 bouteilles de solution prête à l'emploi

ECO vitrex
Nettoyant pour vitres

Multiples recharges

pur

Ready *ECO*-System

	Propriétés	Unité de vente	Art. No.
	Ready ECO alcodor Bouteille vide avec pulvérisateur	500 ml Bidon vide	75534.00199
	Ready ECO multi Bouteille vide avec pulvérisateur	500 ml Bidon vide	75535.00199
	Ready ECO sanirein conc. Bouteille vide avec pulvérisateur	500 ml Bidon vide	75533.00199
	ECO vitrex	500 ml	19519.00153
	Embout de dosage 5-20 ml	5-20 ml	67001.63000
	Boule de dosage 20 ml, avec tube de montée, gradué	20 ml Couvercle blanc	77104.00199 77077.00199
	Robinet de soutirage pour bidons		66003.00100



Détergents industriels

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	PartsCleaner S Kleinteilereiniger	Formulé pour le nettoyage manuel des pièces détachées et machines bien encrassées. En phase solvant. Pour les stations de nettoyage de pièces.	- -	10 litres	20575.00110
	PartsCleaner W Kleinteilereiniger	Formulé pour le nettoyage mécanisé des pièces détachées bien encrassées dans les stations de nettoyage de pièces. En phase aqueuse. Protection anticorrosion.	8.5 7.5	10 litres	10029.00110
	PraMulti Industry	Détergent universel écologique au fort pouvoir de dissolution de la saleté. Respecte les matériaux et la peau. Sans solvant. Convient remarquablement bien aux exploitations industrielles.	12.0 9.0	10 litres	20188.00110
	Reiniger M-50	Reiniger M-50 est un produit d'entretien des sols et surfaces formulé pour tous les revêtements imperméables. Après plusieurs utilisations, il se forme un film protecteur satiné brillant pouvant être davantage condensé par polissage.	10.5 7.5	10 litres	20058.00110
	Reiniger M-55	Reiniger M-55 est un produit d'entretien des sols et surfaces formulé pour tous les revêtements imperméables. Très bonnes propriétés d'antiredéposition. Très faiblement moussant.	10.0 8.0	10 litres	20858.00110
	Reiniger MB-70	Détergent actif formulé pour toutes les surfaces et tous les sols lavables. Peut s'employer à la main, dans les appareils haute pression ou en autolaveuse. Très faiblement moussant.	11.0 9.0	10 litres	20069.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	Reiniger M-80	Conçu spécifiquement pour le nettoyage des machines. S'est également révélé comme détergent puissant à usage universel dans le secteur industriel pour le nettoyage des sols des salles et des ateliers. Peut s'employer à la main, dans les appareils haute pression ou en autolaveuse.	11.5 9.5	10 litres	20059.00110
	Reiniger M-80 Concentrer	Détergent surpuissant pour les machines et pour les travaux de nettoyage généraux des exploitations industrielles. Avec protection anticorrosion.	11.5 9.5	10 litres	20068.00110
	Reiniger M-88	Détergent surpuissant pour les machines et pour les travaux de nettoyage généraux des exploitations industrielles. Avec protection anticorrosion.	13.0 11.0	10 litres	20179.00110
	Reiniger M-90	Nettoyant industriel alcalin pour l'industrie et l'artisanat. Pour l'entretien, le nettoyage intensif et le nettoyage de base. Fort pouvoir dissolvant de la graisse et de l'huile. Sans silicone.	13.0 11.0	10 litres	20180.00110



PraMulti Gastro / Industry

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



Gastro



Industry



Le power team





Mallette utilisateurs et experts

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com



La mallette utilisateur pratique pour:

- le revendeur
- l'expert
- l'utilisateur

Poids: vide: 8 kg | remplie: 23 kg
h x l x p: 510 mm x 535 mm x 270 mm





Mallette utilisateurs et experts

Peut être garni individuellement





Entretien des parquets

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	wood-basic-oil	Remarquable agent d'entretien pour huiler les planchers en bois non vitrifiés . Convient aux traitements de fond, aux sols absorbants ou lessivés.	- -	1 litre 5 litres	21207.00106 21207.00131
	wood-cal-cir	Cire chaude pour les planchers en bois non vitrifiés. Utilisation d'un appareil pour faire fondre la cire nécessaire.	- -	5 kg	21202.00123
	wood-care	Produit d'entretien complet et idéal à base de cire . Nettoie, nourrit et fait briller en une seule action. Laisse un film protecteur satiné brillant. Peut s'employer dilué ou non. Peut être poli.	6.0 7.0	1 litre 5 litres	21203.00107 21203.00129
	wood-cir-ex	Décapant pour bois et parquet. Phase solvant.	- -	1 litre 5 litres	21204.00107 21204.00116
	wood-clean	Détergent d'entretien formulé pour les parquets vitrifiés, huilés et cirés .	7.0 7.0	1 litre 5 litres	21206.00107 21206.00129
	wood-oil-care	Émulsion d'entretien idéale contenant des huiles naturelles pour les revêtements de bois huilé. Nettoyage et entretien simultanés. Convient au nettoyage d'entretien et à l'entretien consécutif.	6.0 7.0	1 litre 5 litres	21215.00107 21215.00129

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	wood-refresher	Remarquable agent d'entretien pour huiler les planchers en bois non vitrifiés ni huilés . Pour l'entretien consécutif et complet de bois durs absorbants.	- -	1 litre 5 litres	21208.00106 21208.00131
	wood-soap	Détergent à base de savon naturel. Pour les parquets huilés et cirés.	10.0 8.0	1 litre 5 litres	21209.00107 21209.00129
	wood-sol-cir	Cire dure liquide pour les planchers non vitrifiés.	- -	1 litre 5 litres	21210.00106 21210.00131
	wood-star	Produit d'entretien complet idéal . Pour la restauration et l'entretien de tous les planchers en bois et liège vitrifiés et non vitrifiés. Peut également s'employer dilué.	8.0 7.0	1 litre 5 litres	21201.00107 21201.00129
	wood-strip	Pour le nettoyage mécanisé à sec par spray-méthode rapide des parquets huilés ou vitrifiés.	10.0 -	1 litre 5 litres	21200.00107 21200.00129




Entretien professionnel du parquet

Protection et soin garantissant une longue vie aux parquets

Vitrification page 2 | application d'huile page 3 | cirage page 4



14.1

Parquet huilé	Concentration
wood-basic-oil wood-refresher	pur
wood-strip	pur ou 10% – 20%
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau
wood-soap wood-care wood-oil-care	50 ml – 150 ml dans 5 litres d'eau

Parquet vitrifié	Concentration
wood-star	pur
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau
wood-care	50 ml – 150 ml dans 5 litres d'eau
wood-strip	pur

Parquet ciré	Concentration
wood-cir-ex	pur
wood-sol-cir	pur
wood-cal-cir	pur
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau
wood-care	50 ml – 150 ml dans 5 litres d'eau



Produits de nettoyage et d'entretien POL

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	ALCOPOL*	Détergent à base d'alcool au parfum agréable. Sèche sans laisser de traces. Polyvalent.	8.0 7.0	10 litres	18014.00110
	ALCOPOL ORANGE*	Détergent à base d'alcool au parfum agréable. Sèche sans laisser de traces. Polyvalent.	8.0 7.0	10 litres	18171.00110
	ECOPOL*	Détergent neutre polyvalent. Convient également au lavage manuel de la vaisselle. Moussant.	7.5 7.0	10 litres	18124.00110
	FLOORPOL*	Émulsion autobrillante qui s'étale facilement . Résistante à l'usure et polissable.	5.0 –	10 litres	14510.00110
	GLASPOL*	Détergent fenêtre prêt à l'emploi . Sèche sans laisser de traces, élimine la graisse et la saleté.	10.0 –	10 litres	18121.00110
	LINOPOL*	Décapant pour linoléum, PVC et revêtements en pierre. Peut s'employer en autolaveuse.	10.5 9.0	10 litres	18026.00110

* Disponible uniquement en Allemagne

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	SANIPOL*	Pour un usage quotidien dans les sanitaires.	1.0 2.5	10 litres	18507.00110
	SAVOPOL*	Savon liquide laissant un film protecteur satiné mat.	9.0 7.0	10 litres	18016.00110
	STRIPOL*	Décapant pour tous les sols imperméables et résistants aux alcalins.	13.5 12.5	10 litres	18010.00110
	UNIPOL*	Détergent universel faiblement moussant et neutre, au parfum frais, pour le lavage manuel ou mécanisé.	10.0 7.5	10 litres	18017.00110
	UNIPOL CITRO*	Détergent universel faiblement moussant et neutre, au parfum frais, pour le lavage manuel ou mécanisé.	10.0 7.5	10 litres	18122.00110
	WISCHPOL*	Produit d'entretien pour tous les sols imperméables. Peut s'employer en autolaveuse ; également pour le balayage humide et la spray-méthode.	7.0 7.0	10 litres	18123.00110
	WISCHPOL APFEL*	Produit d'entretien pour tous les sols imperméables. Peut s'employer en autolaveuse ; également pour le balayage humide et la spray-méthode.	7.0 7.0	10 litres	18147.00110

* Disponible uniquement en Allemagne





Désinfection de surfaces

Durée d'action 30 – 60 secondes



Hygiène textile

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanTEX 10	Agent de prélavage 30°C 40°C 60°C Contient des enzymes ; dissout les salissures protéiques comme les taches de sang, de transpiration, d'urine et de lait. Sans agent blanchissant ni éclaircissant optique. Agent de prélavage pour le linge blanc. Agent de trempage idéal.	- 10.0	25 kg	22901.00199
	CleanTEX 12	Activateur de lessive pour le linge gras Très bon pouvoir mouillant. Peut également s'employer comme additif lors d'un pré lavage jusqu'à 60 °C. Fort pouvoir de dissolution des graisses et huiles. Peut s'employer non dilué comme détachant avant lavage des taches de graisse et vêtements portés en atelier.	9.5 7.5	10 litres	22902.00110
	CleanTEX 14	Agent blanchissant à base de chlore Agent blanchissant qui libère du chlore. Pour l'élimination des taches et pour le traitement hygiénique du linge en milieu hospitalier.	- 9.5	15 kg	22903.00119
	CleanTEX 20	Lessive universelle avec agent blanchissant actif; jusqu'à 95 °C Lessive universelle pour tous les lave-linge et à toutes températures. Pouvoir lavant et blanchissant optimal dès 40 °C. Contient des agents blanchissants et éclaircissants optiques.	- 10.0	25 kg	22904.00199
	CleanTEX 22	Agent blanchissant et détachant dès 30 °C Élimine les taches blanchissables comme celles de café, de thé, de fruits, de vin, etc. en respectant les matériaux. Additif pour toutes les lessives textile. À base d'oxygène actif.	- 10.0	10 kg 25 kg	22906.00114 22906.00199
	CleanTEX 24	Agent blanchissant et détachant dès 60 °C Élimine les taches blanchissables comme celles de café, de thé, de fruits, de vin, etc. en respectant les matériaux. Additif pour toutes les lessives textile. À base d'oxygène actif.	- 10.0	10 kg 25 kg	22905.00114 22905.00199

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanTEX 26	Adoucissant Revitalisant textile au parfum agréable qui adoucit, assouplit et redonne de la tenue au linge. Convient particulièrement au linge de lit et en éponge. Ne convient pas aux chiffons microfibrés.	4.5 6.5	10 litres	22900.00110
	CleanTEX 30	Lessive en poudre pour laine et textiles délicats, jusqu'à 40 °C Lave en profondeur et en respectant la laine, la soie et tous les textiles délicats. Pour le lavage en lave-linge et à la main, sans agent blanchissant ni éclaircissant optique. Parfum agréable.	- 10.0	15 kg	22907.00199
	CleanTEX 32	Lessive liquide pour laine et textiles délicats jusqu'à 40 °C Cette lessive liquide pour laine et textiles délicats sans agent éclaircissant lave en douceur tous les textiles délicats colorés en laine, soie et synthétiques. Pour le lavage en machine et à la main.	9.0 7.5	10 litres	22908.00110
	CleanTEX 34	Lessive pour linge de couleur 30 °C 40 °C 60 °C Contient des enzymes ; dissout les salissures protéiques comme les taches de sang, de transpiration, d'urine, de cacao et de lait. Sans agent blanchissant ni éclaircissant optique. Lessive couleur universelle.	- 10.0	25 kg	22909.00199
	CleanTEX 36	Lessive universelle 30 °C – 95 °C Peut s'employer aussi bien dans le cycle de pré-lavage que dans le cycle de lavage pour toutes sortes de linge. Sans agent blanchissant. Formulé pour toutes les températures. Parfum frais.	8.5 7.5	10 litres	22910.00110
	CleanTEX 36 Floral	Lessive universelle 30 °C – 95 °C Peut s'employer aussi bien dans le cycle de pré-lavage que dans le cycle de lavage pour toutes sortes de linge. Sans agent blanchissant. Formulé pour toutes les températures. Parfum frais.	8.5 7.5	10 litres	22922.00110
	CleanTEX 38	Amidon de blanchisserie CleanTEX 38 est un agent d'apprêt liquide. Rigidifie le linge pour lui donner une bonne tenue.	4.0 6.5	10 litres	22911.00110
	CleanTEX 60	Lessive universelle et désinfectant pour lavages à 60 °C. Lessive universelle hygiénique sans phosphate. Convient au lavage de tous les textiles et types de linge lavables et pouvant être blanchis, à l'exception de la soie et de la laine.	- 10.0	20 kg	22920.00199
	CleanTEX liquide 70	Lessive liquide pour cycle de lavage 30 °C – 95 °C Sans éclaircissant optique ni agent blanchissant. Convient à toutes les températures de lavage. Parfum frais.	8.5 7.5	20 Lit.	22930.00120
	CleanTEX liquide 71	Lessive liquide avec éclaircissant optique 30 °C – 95 °C Adaptée à toutes les températures de lavage et à une dureté maximale de 45°fH. Elle peut être utilisée comme agent de pré-lavage et comme lessive.	8.5 7.5	20 litres	22937.00120
	CleanTEX liquide 72	Lessive liquide pour linge délicat jusqu'à 40 °C Pour linge délicat, et particulièrement pour la laine et le synthétique. Ne contient ni agent blanchissant ni éclaircissant optique.	9.0 7.5	20 litres	22931.00120
	CleanTEX liquide 74	Solvant pour graisses et activateur de lessive liquide Très bon pouvoir émulsif. Pour le linge de cuisine gras et les textiles tachés par de l'huile minérale. Peut s'employer non dilué comme détachant avant lavage des taches de graisse et vêtements portés en atelier.	9.5 7.5	20 litres	22932.00120

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanTEX liquide 75	Adoucisseur liquide Protège les textiles et le lave-linge des dépôts calcaires. Principalement utilisé avec des eaux d'une dureté minimale de 15°fH. Adapté à toutes les températures de lavage.	5.0 7.0	20 litres	22947.00120
	CleanTEX liquide 76	Activateur de lessive alcalin Activateur de lessive liquide. Donne à la lessive les propriétés alcalines nécessaires et durcit l'eau.	14.0 12.5	20 litres	22921.00120
	CleanTEX liquide 77	Agent blanchissant à base de chlore Élimine toutes les taches décolorables telles les taches de fruit, de thé, de café, de vin et de moisissure. Utilisé pour le blanc de 20 °C à 60 °C. Pour des textiles blancs à la propreté hygiénique.	12.5 7.5	20 litres	22939.00121
	CleanTEX liquide 78	Agent détachant et blanchissant liquide Agent détachant et blanchissant remarquable. Liquide sans couleur ni odeur. À base d'oxygène actif.	2.5 6.5	20 litres	22919.00122
	CleanTEX liquide 79	Détachant blanchissant liquide Élimine délicatement les taches sur le blanc et le linge de couleur dès 40°C . Pas pour la laine, la soie et le polyamide (nylon). À based'acide peracétique.	2.5 6.5	20 kg	22935.00121



PRAMOL CHEMIE



Hygiène textile

15.1



	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanTEX liquide 80	Adoucissant liquide Revitalisant textile au parfum agréable qui adoucit, assouplit et redonne de la tenue au linge. Convient particulièrement au linge de lit et en éponge. Ne convient pas aux chiffons microfibrés.	4.5 6.5	20 Lit.	22933.00120
	CleanTEX liquide 81	Adoucissant à effet anti-froissage Adoucissant qui parfume agréablement le linge tout en l'adoucissant et en lui apportant un toucher soyeux et souple. Réduit la formation de plis et facilite le repassage.	4.5 6.5	20 litres	22938.00120
	CleanTEX liquide 82	Agent de neutralisation liquide Agent de neutralisation liquide ultra concentré à base d'acide organique. N'employer qu'en petites quantités.	1.0 3.0	20 litres	22918.00120
	CleanTEX liquide 90	Lessive liquide hautement alcaline sans phosphates , ni éclaircissant optique, ni agent blanchissant. Pour le linge blanc et les couleurs grand teint..	14.0 13.0	20 litres	22948.00120
	Tex Rep Set	Pour préparer et finaliser le détachage des tapis ainsi que d'autres textiles. Pour les textiles fragiles, tester le produit au préalable sur un endroit discret.	- -	5x 200 ml	22945.00100
	Blut-Ex	Détachant sang et protéines		200 ml	22940.00152
	Color-Ex	Détachant peinture, gras et huile		1 litre	22940.00104
	Rost-Ex	Produit anticorrosion		200ml	22942.00152
	Tannin-Ex	Détachant tannins et colorants		1 litre	22942.00104
	Tint-Ex	Détachant taches colorées et encre		200 ml	22944.00152
				1 litre	22944.00104
				200 ml	22941.00152
				1 litre	22941.00104
				200 ml	22943.00152
				1 litre	22943.00104

Tex Rep Set

Trousse de détache pour textiles

Pour préparer et finaliser le détachage des tapis
Convient également parfaitement au détachage d'autres textiles.





Hygiène de la cuisine

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	bio drain	Produit microbiologique pour tuyauteries et séparateurs à graisse. Élimine la graisse et les déchets alimentaires en toute autonomie. Prolonge les intervalles de vidange des séparateurs à graisse et aide à réduire la gêne olfactive.	8.5 -	1 litre 10 litres	23048.00101 23048.00110
	CleanAcid AP	Détartrant en poudre pour toutes les machines professionnelles et automates dans la cuisine.	8.5 0.5	6 kg 10 kg	23008.00134 23008.00119
	CleanAcid F	Détartrant liquide rapide pour les fours vapeur mixtes, réchauds bain-marie, lave-vaisselle, etc. Convient également à l'élimination de tartre de lait.	1.0 1.0	10 litres	23009.00110
	CleanBril N	Liquide de rinçage neutre pour une vaisselle éclatante formulé pour tous les appareils professionnels de lavage de la vaisselle. Faiblement moussant et économique.	7.5 -	10 litres 20 litres	23005.00110 23005.00120
	CleanBril S	Liquide de rinçage acide pour une vaisselle éclatante, formulé spécifiquement pour les eaux moyennement dures à très dures. Faiblement moussant et économique.	2.5 -	10 litres 20 litres	23006.00110 23006.00120
	CleanCaf	Nettoyant pour machine à café. Taches de café et autres résidus sont éliminés en profondeur et en respectant les matériaux. Sans chlore.	- 10.0	800 g 10 kg	23011.00199 23011.00119

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanLav C	Liquide pour lave-vaisselle. Pour le lavage professionnel de la vaisselle des cuisines, cantines, restaurants et hôtels. Contient du chlore actif.	13.5 –	14 kg 25 kg	23000.00111 23000.00121
	CleanLav Lofos	Produit pour lave-vaisselle Lofos. Pour les lave-vaisselle industriels et plus particulièrement les lave-verres. Ne contient pas de chlore actif. Formulé également spécifiquement pour l'eau très dure.	13.5 –	12.5 kg 25 kg	23001.00112 23001.00122
	CleanLav OC	Produit pour lave-vaisselle sans chlore. Pour les lave-vaisselle industriels et plus particulièrement les lave-verres. Ne contient pas de chlore actif.	13.5 –	14 kg 25 kg	23002.00110 23002.00120
	CleanLav P	Nettoyant vaisselle en poudre pour une utilisation professionnelle dans les cuisines, cantines, restaurants et hôtels. Contient du chlore actif.	– 12.5	10 kg 25 kg	23004.00119 23004.00135
	CleanLav Tabs	Pastille pour lave-vaisselle «tout-en-un» multifonction avec 7 fonctions : nettoyage, rinçage; fonction sel, protection du verre, brillance de l'inox, protection de l'argent et neutralisation des odeurs.	– 10.5	Box à 50 pcs.	23019.00100
	CleanLAV TF Backblech-Reiniger	Nettoie rapidement, efficacement et sans difficulté les plaques de four en aluminium. Élimine les résidus durcis et brûlés. Pour les boulangeries industrielles, les boulangeries artisanales et les pizzerias. Convient également pour l'aluminium.	13.0 11.5	10 litres 25 litres	23024.00110 23024.00125
	CleanLav TP	Poudre de trempage pour le lavage professionnel de la vaisselle et des couverts. Contient du chlore actif.	– 12.5	5 kg 10 kg	23007.00134 23007.00119
	CleanMilk	Pour le nettoyage et le dégraissage hygiéniques quotidiens de robots à crème et à glace ainsi que de machines à café.	11.5 10.0	10 litres	23657.00110
	CleanMilk S	Détartrant formulé pour un détartrage rapide et respectueux des matériaux des distributeurs de lait et des robots à crème et à glace. N'agresse pas les matériaux comme l'acier chromé, la céramique et le verre.	1.5 2.5	10 litres	23658.00110
	CleanMulti	Détergent éliminant les salissures à base d'huile et de graisse. Utilisation universelle. Également pour le nettoyage des sols à l'autolaveuse.	11.5 9.5	1 litre 10 litres	23012.00101 23012.00110
	CleanMulti forte	Détergent radical formulé pour l'élimination des salissures à base d'huile et de graisse (même lorsqu'elles sont brûlées). Également pour le nettoyage des sols à l'autolaveuse.	13.0 10.0	1 litre 10 litres	23013.00101 23013.00110
	CleanVap Brill	Produit de rinçage pour les fours vapeur. Pour le lavage automatique.	2.5 –	10 litres	23016.00110

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CleanVap SR	Liquide de rinçage pour les fours vapeur. Pour le lavage automatique.	13.0 -	10 litres	23010.00110
	econom	Détergent neutre. Concentré. Moussant. Dégraissant polyvalent. Également recommandé pour le lavage quotidien de la vaisselle à la main. Très économique.	8.0 7.0	500 ml 1 litre 10 litres	10002.00190 10002.00197 10002.00110
	econom ohne Duft	Détergent neutre. Concentré. Moussant. Dégraissant polyvalent. Également recommandé pour le lavage quotidien de la vaisselle à la main. Très économique. Sans parfums.	8.0 7.0	1 litre 10 litres	10070.00101 10070.00110
	frigo-clean	Solutionneur de problèmes pour le nettoyage des surgélateurs et chambres froides (jusqu'à -30 °C). L'arrêt du système frigorifique n'est pas nécessaire.	7.0 -	5 litres	23637.00115
	grillnet	Nettoyant alcalin puissant pour les taches d'huile et de graisse les plus tenaces (même brûlées) dans la cuisine (gril, feux, four, hotte, etc.).	13.5 10.0	1 litre 10 litres	23503.00101 23503.00110
	grillnet extra	Détergent épais pour gril. Élimine les résidus d'huiles et de graisses tenaces. Peut être pulvérisé.	13.5 10.0	1 litre 10 litres	23599.00101 23599.00110
	polish c	Produit spécial contenant des agents polissants formulé pour éliminer facilement les abrasions de métal sur les surfaces minérales, notamment céramiques.	2.0 -	200 ml 750 ml	23713.00152 23713.00154
	pramex	Détartrant rapide pour tous types d'objets domestiques (machines à café, fers à repasser, poêles, humidificateurs). Sans odeur, respectueux des matériaux, prêt à l'emploi. Agit bien plus rapidement que le vinaigre !	0.5 1.0	1 litre 10 litres	12534.00101 12534.00110
	PraMulti Gastro	Détergent universel écologique au fort pouvoir de dissolution de la saleté. Sans solvant ni parfum.	12.0 9.0	1 litre 10 litres	10182.00101 10182.00110



Clean

Lav Tabs

Tabs pour lave-vaisselle



1000 g
50 pcs. à 20 g



Entretien automobile CarClean (application manuelle)

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	CarClean Shampoo 10	Shampoing brillance puissant très moussant à effet nettoyant et séchant. Peut s'employer manuellement ou à la machine. Extrêmement efficace. Agréables notes parfumées.	8.5 7.0	1 litre 10 litres	25129.00105 25129.00113
	CarClean Shampoo Nanoperl 12	Shampoing de nettoyage et d'entretien protecteur. Dépose un film protecteur brillant et résistant aux salissures très persistant. Peut s'employer manuellement ou à la machine. Extrêmement efficace. Agréables notes parfumées.	5.5 7.0	1 litre 10 litres	25104.00105 25104.00113
	CarClean P-Clean 14	Produit formulé spécifiquement pour les bâches synthétiques , nettoyant jusque dans les pores et respectant les matériaux. Fort pouvoir nettoyant, dissout extrêmement rapidement et facilement les saletés à base d'huile et de graisses, les résidus de boue, les insectes et le pollen.	12.5 10.5	1 litre 10 litres	24126.00105 24126.00113
	CarClean Polish 20	Polish auto ultra brillant protégeant longtemps et par tous les temps. Grâce à des agents polissants et protecteurs soigneusement sélectionnés, le vernis écaillé et terni par les agressions extérieures retrouve une brillance intense. Facile à utiliser; effet longue durée.	8.5 –	200 ml 1 litre 10 litres	24127.00152 24127.00105 24127.00113
	CarClean Sprayclean 22	Émulsion de nettoyage et d'entretien sans solvant pour les surfaces vernies, le chrome et les pièces en plastique. Utilisation facile ; fait briller.	5.5 –	500 ml 10 litres	24115.00158 24115.00113
	CarClean Spraywax 24	Convient à tout type de vernis. Des cires de grande qualité pour traiter les surfaces et donner un éclat très brillant sans trace. Utilisation facile, très efficace.	4.5 –	500 ml 10 litres	24116.00158 24116.00113

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CarClean Cockpit 30	Aérosol de nettoyage et d'entretien pour toutes les pièces en plastique. Film protecteur satiné mat. Effet antistatique; atténue les dépôts de poussière. Touche parfumée agréable.	5.5 -	200 ml 10 litres	24117.00152 24117.00113
	CarClean Tex 32	Pour le nettoyage efficace des tissus d'ameublement et tapis synthétiques ou en laine. Dissout les salissures et la graisse jusque dans les pores. Convient également au nettoyage des capotes de cabriolets.	8.0 -	500 ml 10 litres	24119.00158 24119.00113
	CarClean Leather 34	Pour un nettoyage et un entretien en douceur de tous les cuirs lisses et grenus . Nourrit le cuir et empêche sa fragilisation.	7.0 -	200 ml 1 litre 10 litres	24125.00152 24125.00199 24125.00113
	CarClean Glass 36	Pour les vitres, les rétroviseurs et les surfaces synthétiques lisses . Élimine la saleté, les insectes et les résidus de nicotine sans laisser de traces.	9.5 -	500 ml 10 litres	24120.00158 24120.00113
	CarClean Black 40	Entretien des pneus . Ravive les couleurs. Assouplit le caoutchouc et protège contre la fragilisation prématurée.	- -	500 ml 1 litre 10 litres	24123.00199 24123.00105 24123.00113
	CarClean Black 41 SF	Entretien des pneus . Nettoyage et entretien ravivant les couleurs. Avec effet brillant. Assouplit la gomme et protège contre les fragilisations précoces. Sans silicone. Pour tous les pneus, pièces et joints en caoutchouc de voiture, moto et camion.	8.0 -	500 ml 1 litre 10 litres	24158.00158 24158.00105 24158.00113
	CarClean Antiox 42	Pour la conservation de tous les métaux attaqués par la corrosion. Pour l'intérieur du moteur, câbles et tuyaux inclus, les bas de caisse, appareils de jardinage, outils, etc. Ne convient pas aux pièces de moteurs soumises à haute température.	- -	1 litre 10 litres	24122.00199 24122.00113
	CarClean Alu-Rapid 44	Convient à toutes les jantes usuelles en aluminium et acier. Nettoie facilement et efficacement sans agresser les jantes. Élimine également les poussières de frein tenaces.	10.0 -	500 ml 10 litres	24121.00158 24121.00113
	CarClean Insekt 45	Détachant insectes pour vitres et peinture. Élimine même les plus tenaces des résidus d'insectes.	11.0 -	500 ml 10 litres	24155.00158 24155.00113



**CarClean
Glas WK 50**

Détergent concentré
(hiver)
pour les lave-glaces
des pare-brises.

-35°C

**Car Clean
Ice 52**

Spray dégivrant

Dégivrante et antibuée aérosol pour un dégivrage

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CarClean Glass WK 50	Détergent concentré (hiver) pour les lave-glaces des pare-brises. Nettoie et élimine les traces de silicone, d'huile et de graisse. Protection antigel. 1:1 = -25 °C, 1:2 = -15 °C, 1:3 = -10 °C.	8.0 7.0	10 litres 25 litres 200 litres	24124.00113 24124.00125 24124.00172
	CarClean Glass WK 50 E	Détergent concentré (hiver) pour les lave-glaces des pare-brises. Nettoie et élimine les traces de silicone, d'huile et de graisse. Protection antigel. Dilution 1:1 = -25 °C, 1:2 = -15 °C, 1:3 = -10 °C. Teneur plus forte en COV pour plus de transparence.	8.0 7.0	10 litres 25 litres 200 litres	24153.00113 24153.00191 24153.00172
	CarClean Glass SK 51	Détergent concentré (été) pour les lave-glaces des pare-brise. Nettoie et élimine les traces de silicone, d'huile et de graisse. Sans antigel.	9.5 7.5	10 litres 25 litres	24156.00113 24156.00125
	CarClean Ice 52	Dégivrant et antibuée aérosol pour un dégivrage instantané des vitres de voiture ou des serrures. Empêche la reformation de givre.	- -	500 ml 10 litres	24106.00158 24106.00113
	CarClean Glas WA 53	Mélange nettoyant prêt à l'emploi pour les vitres automobiles. Version hiver, utilisable jusqu'à -20 °C. Élimine tous types de saleté sur le pare-brise : huile et graisse, traces de sel et résidus d'insectes.	8.0 7.0	10 litres 25 litres	24147.00113 24147.00125



CarClean

Application manuelle

17.3



CarWash

Entretien automobile pour lavage automatique

17.4



Entretien automobile CarWash (lavage automatique)

	Description	Propriétés	pH	Unite de vente	Art. No.
	CarWash Prewash 60	Produit de pré lavage alcalin très moussant avec formule anticalcaire. Vient à bout de saletés sèches, importantes et tenaces. Avec un parfum agréable, extrêmement efficace.	13.5 12.5	10 litres 25 litres	25134.00110 25134.00125
	CarWash Prewash S62	Concentré acide de pré lavage à la machine. Ce produit élimine les salissures habituelles et est plus particulièrement efficace contre les résidus d'insectes, d'huile et de graisse ainsi que la poussière de freins. Agréables notes parfumées.	1.5 2.5	10 litres 25 litres	25103.00110 25103.00125
	CarWash Dry 64	Agent de séchage haute performance. Rompt très rapidement le film formé par l'eau. Fonctionne quelle que soit la dureté de l'eau.	5.0 6.5	10 litres 25 litres 200 litres	25128.00110 25128.00125 25128.00172
	CarWash Shampoo 70	Shampooing pour matériel à brosses avec agent de séchage. Optimise le séchage et confère au vernis un aspect brillant. Convient à tout le matériel équipé de brosses. Avec touche parfumée agréable, extrêmement efficace.	9.5 8.0	10 litres 25 litres 200 litres	25137.00110 25137.00125 25137.00172
	CarWash Shampoo P72	Shampooing sous forme de poudre. Pour les stations de lavage en libre service et les tunnels de lavage nécessitant une lessive sous forme de poudre. Ultra concentré. Ne s'agglutine pas et reste coulant. Très économique à l'emploi. Ultra moussant.	- 10.0	10 kg 25 kg	25100.00110 25100.00125
	CarWash SB-Shampoo 74	Shampooing de nettoyage pour les stations de lavage en libre service. Shampooing de nettoyage et d'entretien très moussant pour les stations de lavage en libre service. Pour un nettoyage optimal. Très efficace ; produit concentré au parfum frais.	13.0 11.5	10 litres 25 litres 200 litres	25135.00110 25135.00125 25135.00172

	Description	Propriétés	pH	Unité de vente	Art. No.
	CarWash ActiveFoam Flower 75	Mélange nettoyant prêt à l'emploi pour les vitres automobiles. Version hiver, utilisable jusqu'à -20 °C. Élimine tous types de saleté sur le pare-brise : huile et graisse, traces de sel et résidus d'insectes.	10.5 8.0	10 litres 25 litres 200 litres	25105.00110 25105.00125 25105.00172
	CarWash ActiveFoam Fruit 76	Nettoyant moussant non agressif au parfum intense. Mousse parfumée pour un nettoyage intensif et efficace, respectueux de la peinture.	10.5 8.0	10 litres 25 litres 200 litres	25106.00110 25106.00125 25106.00172
	CarWash Wax 80	Agent de conservation haute performance avec effet brillant exceptionnel. Peut être utilisé sous forme de cire chaude ou froide. Entraîne un scellement de surface particulièrement épais.	5.5 7.0	10 litres 25 litres 200 litres	25101.00110 25101.00125 25101.00172
	CarWash Polish 82	Agent de conservation de la brillance. Forme un film étanche sur les surfaces peintes du véhicule, prête un éclat persistant et protège grâce à une procédure de polissage. S'utilise lors d'un programme spécifique. Agréables notes parfumées.	7.0 7.0	10 litres 25 litres 200 litres	25132.00110 25132.00125 25132.00172
	CarWash Polywax 84	Agent de conservation de la brillance aux composants apportant une protection contre les agressions extérieures par tous les temps. Peut s'employer à chaud et à froid. Le top en matière de séchage, de conservation et de brillance.	5.0 6.5	10 litres 25 litres 200 litres	25133.00110 25133.00125 25133.00172
	CarWash Unterbodenwax 86	Agent de conservation pour le lavage des bas de caisse. S'ajoute dosé dans un programme spécifique. Sert de protection contre le sel, la saleté et la corrosion. Concentré ; très efficace.	4.5 6.5	10 litres 25 litres 200 litres	25108.00110 25108.00125 25108.00172
	CarWash AntiCalc Plus 90	Détergent moussant acide concentré. Pour le nettoyage et le détartrage des stations de lavage. Avec protection anticorrosion. Dépose un microfilm hydrophobe qui bouche les aspérités en surface. Très efficace et puissant.	1.0 2.0	10 litres 25 litres	25131.00110 25131.00125
	CarWash AntiCalc Multi 92	Nettoyage et détartrage des brosses textiles dans les stations de lavage. Garantit une grande souplesse des textiles sur une longue période. Ultra concentré et faiblement moussant.	1.0 2.0	10 litres 25 litres	25130.00110 25130.00125





Produits concentrés

	Description	Propriétés	pH	concentrés	Unité de vente	Art. No.
	alcodor conc.	Détergent fortement concentré à base d'alcool.	8.0 7.0	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	26054.00190 26054.00199 26054.00128 26054.00127
	ecofloor fresh conc.	Nettoyant concentré fraîcheur. Pour tous les sols imperméables.	7.0 7.0	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	11033.00190 11033.00198 11033.00128 11033.00127
	ecofloor polymer conc.	Nettoyant concentré fraîcheur. Pour tous les sols imperméables.	9.0 7.5	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	26052.00190 26052.00199 26052.00128 26052.00127
	ecopur fresh conc.	Produit de nettoyage et d'entretien concentré. En utilisation régulière, empêche la formation de dépôts calcaires.	10.0 7.5	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	11034.00190 11034.00199 11034.00128 11034.00127
	propermat conc.	Détergent d'entretien faiblement moussant. Tout particulièrement recommandé pour le lavage mécanisé.	10.0 7.5	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	26055.00199 26055.00190 26055.00128 26055.00127

1 litre	Flacon doseur basculant	Avec doseur de 10 ml ou de 20 ml
2 Litre	Flacon doseur basculant	Avec doseur de 10 ml ou doseur de 20 ml
5 Litre	Cubitainer	Avec robinet de tirage
10 litres	Cubitainer	Avec robinet de tirage

	Description	Propriétés	pH	concentrés	Unité de vente	Art. No.
	sanirein conc.	Détergent sanitaire à l'acide citrique et aux bonnes propriétés biodégradables.	1.5 4.5	5x	1 litre 2 Liter 5 litres 10 litres	12518.00190 12518.00199 12518.00128 12518.00127

1 litre Flacon doseur basculant Avec doseur de 10 ml ou de 20 ml
2 Litre Flacon doseur basculant Avec doseur de 10 ml ou doseur de 20 ml

5 Litre Cubitainer Avec robinet de tirage
10 litres Cubitainer Avec robinet de tirage

Produits surconcentrés

Ce format de produit présente divers intérêts et avantages : économie sur les matériaux d'emballage, réduction des volumes stockés et des coûts de transport. Les performances de ces produits sont les mêmes que celles offertes par les produits proposant des concentrations standard.

Le dosage de ces produits s'effectue comme suit: pour entre 10 ml et 20 ml de produit, 8 litres d'eau sont nécessaires. Pour simplifier au maximum la manipulation, il suffit d'utiliser un flacon doseur de 1 litre ou de 2 litres ou un flacon double col.



Robinet de remplissage

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | téléphone +41 (0)71 931 70 30 | fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com





Pour les bidons
2,5 litres
à 10 litres
petite entrée
Art.No.
66000.60600



Pour les bidons
2,5 litres
à 10 litres
grande entrée
Art.No.
66003.00100



Pour les bidons
20 litres
à 50 litres
grande entrée
Art.No.
66005.00100

Divers bouteilles et emballages.





Enlever l'anneau.



Dévisser.



Pour utilisation:
Inclinaison de la
face avant.



Le stockage vertical
permet d'éviter les
fuites éventuelles.



Ø 12 mm



Ø 20 mm


237 F/1pr



Pads, chiffons et éponges

Pads	Description	Diamètre Taille	Couleur Grain	Épaisseur
	Superpad	8"/203mm à 24"/609mm Carton à 5 unités	○ blanc ● vert ● beige ● marron ● bleu ● noir ● rouge	20 mm
	Normalpad	16"/406mm Carton à 10 unités	● beige ● vert ● noir	8 mm
	Naturalpad (Ultra High Speed)	16"/406mm jusqu'à 21"/532mm	● naturel	20 mm
	High-Pro-Pad	16"/406mm 17"/432mm	● noir	8 mm
	Pad à polir la pierre	17"/432mm	● Grain de 180 ● Grain de 320 ● Grain de 800 ● Grain de 1000	–
	Pad à polir	16"/406mm 17"/432mm	● Grain de 60 ● Grain de 80 ● Grain de 150 ● Grain de 180	–

Pads	Description	Diamètre Taille	Couleur Grain	Épaisseur
	Bonnet-textile-pad	17"/432 mm	<ul style="list-style-type: none"> ○ blanc ○ ● blanc-vert ○ ● blanc-marron 	–
	Pad en microfibre	17"/432 mm	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ blanc-gris ○ blanc 	–
	Pad à main et de bordures Doodlebug-Pad	11 cm x 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">○ blanc <li style="margin-right: 10px;">● rouge <li style="margin-right: 10px;">● vert <li style="margin-right: 10px;">● bleu <li style="margin-right: 10px;">● noir <li style="margin-right: 10px;">● marron 	20 mm
	Pad à main	15 cm x 23 cm	<ul style="list-style-type: none"> ○ blanc ● vert ● noir 	8 mm
	Pad micro	17 cm x 17 cm	<ul style="list-style-type: none"> ○ ● blanc-vert 	–

Chiffons	Description	Taille	Couleur Grain	Épaisseur
	Chiffon microfibre	40 cm x 40 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">● fin bleue épais bleue <li style="margin-right: 10px;">● fin rouge épais rouge <li style="margin-right: 10px;">● fine jaune épais jaune <li style="margin-right: 10px;">● fine vert épais vert 	–
	Tex3 (tissu sec)	45 cm x 65 cm	<ul style="list-style-type: none"> ● vert ● bleue ● jaune ● rouge 	–

Éponges	Description	Taille	Couleur Grain	Épaisseur
	Eponge (Polyéther)	15 x 8 x 5 cm	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ orange/blanc, avec encoche ● ● orange/vert, avec encoche ● ○ jaune/blanc, sans encoche ● ○ jaune/blanc, sans encoche 	–
	Eponge Vileda (Polyester, non abrasive)	15 x 7 x 4.5 cm	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ rouge/blanc ● ○ bleu/blanc ● ○ jaune/blanc ● ○ vert/blanc 	–

Pour d'autres aides et accessoires, veuillez demander notre catalogue d'articles commerciaux. Disponible également en format PDF.



Accessoires de dosage et d'application

	Bouteilles de dosage et des pompes de dosage	Diamètre	Art. No.
	Flacon doseur P , graduée tous les 50 ml	500 ml (sans bouchon) Bouchon rouge, petite ouverture Bouchon rouge, grande ouverture	67018.62400 77054.64400 77055.00100
	Flacon doseur A , graduée tous les 50 ml	500 ml (sans bouchon) Bouchon blanc, droit Bouchon blanc, coudé	67201.62400 77048.00100 77049.00100
	Flacon de dosage double col	1 litre (sans bouchon) Bouchon rouge Bouchon blanc	75470.60799 77274.60799 77273.60799
	Flacon doseur basculant	1 litre (sans bouchon) 2 litre (sans bouchon) Bouchon blanc, 10 ml Bouchon bleu, 10 ml Bouchon vert, 10 ml	75454.60799 75024.60799 77308.00199 77310.00199 77311.00199
	Embout doseur de 5 ml à 20 ml Adapté aux bouteilles GM et aux bouteilles rondes de 500 ml, 750 ml et 1l	5–20 ml	67001.63000
	Embout doseur sphérique , dosage de 10 ml ou 20 ml Adapté aux bouteilles GM et aux bouteilles rondes de 500 ml, 750 ml et 1l	10 ml 20 ml Deckel weiss	77112.00199 77104.00199 77077.00199
	Pompe de dosage pour bidon de 10 litres 10/20/30 ml par actionnement	En plastique En acier inoxydable	66009.64000 66028.99900

	Bouteilles à mousse, canon à mousse, équipement de pulvérisation	Diamètre	Art. No.
	Bouteilles à mousse Produit de remplissage: concentré ou dilutions (jusqu'à 1:10) Nettoyage respectueux dans les espaces sanitaires	200 ml 500 ml	75079.62400 75113.60899
	Canon à mousse V8 Choix entre 5 niveaux de dosage Résistante aux acides et aux alcalis	Complet Récipient d'1 litre Accessoire à mousse Couplage rapide Flexible à eau 7 m Récipient de 2 litres	54042.62700 54063.62700 54044.62700 54046.62700 54043.64300 54045.62700
	Flacon vaporisateur K3	500 ml, Sans vaporisateur ni couvercle 500 ml, Tête de vaporisateur, bleue 500 ml, Tête de vaporisateur, rouge 1 litre, sans vaporisateur ni couvercle 1 litre, Tête de vaporisateur, bleue	75058.60899 77060.60800 77062.60800 75059.60899 77063.60800
	Flacon vaporisateur PET, naturel et blanc	500 ml, naturel, sans vaporisateur 500 ml, blanc, sans vaporisateur Vaporisateur, brume et mousse Vaporisateur, seulement brume	75049.00158 75083.62458 77008.62400 77107.62400

	Dispositifs à débitmètre	Diamètre	Art. No.
	Dosage possible de 0,3 % à 25 %. (en fonction de l'appareil) Différents fabricants	1x 4 litres 1x 16 litres 4x 4 litres 4x 16 litres 1x 30 litres	67029.65600 Seko 67030.65600 Seko 67031.65600 Seko 67032.65600 Seko 67034.65600 Seko

	Systèmes de remplissage	Diamètre	Art. No.
	Robinet de tirage pour bidon	Pour bidon 2,5 / 5 / 10 litres Pour bidon 20 / 25 / 50 litres	66003.00100 66005.00100
	Robinet de tirage pour conteneurs et pour bidons à filetage inférieur	Couvercle pour bidons de 2" avec filetage intérieur de 3/4" pour robinets Filetage extérieur pour robinets de bidons de 25 l et 50 l	77017.00100 66008.00100
	Pompe à levier Débit: 350 ml par actionnement	avec tuyau coudé (rotatif à 360°) – tuyau plongeant télescopique (95 cm max.) – raccord intérieur fileté BSP 2" pour bidons en acier – viscosité du support : 2 200 mPa max. Adaptateur pour mise en bouteille à partir d'un conteneur plastique, bleu Fassverschraubung TRI-Sure, orange	66011.64500 66013.00100 77201.64599
	Pompe de conteneur en polypropylène Débit: 300 ml par actionnement	avec tuyau souple en PVC de 125 cm et robinet – tuyau plongeant télescopique (100 cm max.) – PP résistant aux liquides corrosifs	66010.64500
	Pompe de conteneur acier inoxydable	avec tuyau coudé ou tuyau souple et robinet	77068.64500 66012.64500

Pour d'autres aides et accessoires, veuillez demander notre catalogue d'articles commerciaux. Disponible également en format PDF.



Liste de correspondances

++ = recommandé
 + = adapté
 0 = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 < = en fonction du fabricant du revêtement

¹ = pierre naturelle
 par ex. marbre | asphalte coulé
² = pierre naturel
 par ex. granit | porphyre
³ = poreux
 par ex. plaques en terre cuite

revêtements élastiques	Revêtements en pierre naturelle ou synthétique										Bois Parquet Liège	revêtements textiles	Autres revêtements															
	Sensibles aux acides					Non sensibles aux acides																						
	Pierre naturelle ¹	Pierre naturelle ¹	Béton	Ardoise	Xyloïte	Dalles céramiques ³	Dalles céramiques ³	Grès cérame	Grès cérame	Pierre naturelle ²				Pierre naturelle ²														
PVC						Non poli Poreux	Poli				Non émaillées	Émaillées	Non poli	Poli	Brute Poreuse	Poli	Vitrifié	Non vitrifié	Huilé	Cré	Stratifié	Laine	Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche tissée en Jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques

Produits de nettoyage

à partir de la page 5

ALCODOR	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+		
alco-top	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	
anti-oil	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	
anti-oil mit Korrosionsschutz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	
ceracid	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	++	+	++	++	+	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	
cera-clean	+	-	+	+	+	-	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	+	
cerapur	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
Cleaner F-21	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	+	
dirt-ex	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	++	++	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	+	+	
econom	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+	+	
Fitness-Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	0	-	-	0	++	++	+	+	
laminet	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	++	-	-	-	-	-	0	+	+	
netvit	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	+	
PRA-55-T	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	+	
pramaxol	+	-	+	+	+	+	-	++	+	+	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	+	+	
PraNet Ultra	+	+	+	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
propermat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	+	+	+	
propermat forte	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
PU-Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
Redi acifoam	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	0	
Rediclean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	++	+	+	
Redisan	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	0	
Redivit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	+	
ResiNet	+	<	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+	
sapone	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	+	0	-	-	-	-	0	+	+	+
savonet	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+	+
synto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	++	+	+	
synto extra	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	<	+	+	
synto forte	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	+	<	+	+	
T1 Anwenderlösung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	+	-	-	+	-	+	+	+	
T1 Konzentrat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	+	-	-	+	-	+	+	+	
T2 sani	+	-	+	+	+	+	0	+	0	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	+	0	0	
T3 alka	+	0	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+	+	
unidor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	0	+	+	+	
unimat sport	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	-	-	-	-	0	0	0	0
universal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+	+	
uni-spot-ex	+	0	0	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	0	-	-	+	+	+	+	+	
vitrex / vitrex sensitive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	+	
vitrex conc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	+	

Informations importantes

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation. Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

++ = recommandé
 + = adapté
 o = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 <> = en fonction du fabricant du revêtement

¹ = pierre naturelle
 par ex. marbre | asphalte coulé
² = pierre naturel
 par ex. granit | porphyre
³ = poreux
 par ex. plaques en terre cuite

revêtements élastiques	Revêtements en pierre naturelle ou synthétique										Bois Parquet Liège				revêtements textiles			Autres revêtements										
	Sensibles aux acides					Non sensibles aux acides					Non vitrifié	Huilé	Cisé	Stratifié	Laine	Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche fissée en jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques							
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy sols bicomposant	Polyoléfine	Pierre naturelle ¹	Pierre naturelle ¹	Béton	Ardoise	Xylo-lite												Dalles céramiques ³	Dalles céramiques ³	Grès cérame	Grès cérame	Pierre naturelle ²	Pierre naturelle ²	
					Non poli Poreux	Poli					Non émaillées	Emaillées	Non poli	Poli	Brute Poreuse	Poli	Vitrifié	Non vitrifié	Huillé	Cisé	Stratifié	Laine	Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche fissée en jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques

Produits combinés de nettoyage et d'entretien

ab Seite 11

ECOFLOOR fresh	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
ecofloor Polymer	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
ECOPUR	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
ECOPUR fresh	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	o	o
lawax	+	+	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
lignol	+	+	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	++	++	++	o	-	-	-	-	-	-	-
polinet	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	o	o	o	o	o	o	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprayemulsion	+	+	+	+	+	+	o	o	o	+	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Détergents pour sanitaires et détartrants

à partir de la page 13

antacid	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
Clean Aceto	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	o
Closetbeize	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Closetbeize Gel	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Closetbeize Turbo	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
closonet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
pramex	o	-	-	-	-	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
PROSAN	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
PROSAN Green Power	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
puracid	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
saniflor	+	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
SANIREIN	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
sansoft	+	+	+	+	+	o	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Deo-Reiniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	o	

Décapants

à partir de la page 17

cemex	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	o
cemex forte	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	o
cirex	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	+	+	+	+	<	+	<	+	
strip	+	-	<	<	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
strip-extra	+	<	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
strip-forte	++	-	<	<	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
stripolino	+	++	<	+	<	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
striponet	+	+	<	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+
strippex	+	+	<	<	<	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
sulfacid	o	o	o	o	o	-	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	o
turbolino	++	++	<	<	<	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
turbo-strip	+	-	-	-	<	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+

Généralités

Toutes les informations apportées ici se fondent sur notre expérience ainsi que celle de nos clients. Des tests préalables sont recommandés dans certains cas. Sous réserves d'erreurs ou d'omission, d'erreurs d'impression ainsi que de modifications techniques.

++ = recommandé
 + = adapté
 0 = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 <> = en fonction du fabricant du revêtement

¹ = pierre naturelle
 par ex. marbre | asphalte coulé
² = pierre naturel
 par ex. granit | porphyre
³ = poreux
 par ex. plaques en terre cuite

	revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois Parquet Liège				revêtements textiles			Autres revêtements				
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy sols bicomposant	Polyuréthane	Sensibles aux acides					Non sensibles aux acides			Vitriifié	Non vitriifié	Huilé	Cisé	Stratifié	Laine	Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche fissée en jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques
						Pierre naturelle ¹	Pierre naturelle ¹	Béton	Ardoise	Xyloélite	Non émaillées ³	Dalles céramiques ³	Dalles céramiques ³												
						Non poli Poreux	Poli																		

Produits spéciaux à partir de la page 31

acifoam / acifoam forte	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	+	+	0
alinet	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
alkafoam / alkafoam forte	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
alkapast	0	0	0	0	0	0	-	++	+	+	++	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
anti-pipi	-	-	-	-	-	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
antistatic-Zusatz	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
argentol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
azidopast	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-
Bowlclean	+	0	0	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Cleanroom Cleaner	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
classic wax	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	0	0
CM 2000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	0	+	0	-	-	-	-	-	0	++	+
COMPU-NET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	++	++	+
cristallo	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECOFIX	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	+	0	+
ECOFIX Pulver	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	+	0	+
ECOFIX sauer	0	0	0	0	0	-	-	+	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	+	0	+
glass-polish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-
graffiti-ex L	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
graffiti-ex P	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
graffiti-ex V	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
graffiti-protect W33	-	-	-	-	-	+	-	++	-	-	+	-	0	-	++	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
graffiti-protect W91	-	-	-	-	-	+	+	++	0	-	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
INOXOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	++
INOXOL extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	++
Insektizid P-16	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Leather Care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
LimonClean liquide	0	0	-	-	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	+	+	+
LimonClean Spray	0	0	-	-	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	+	+	+
marbello	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metallpolish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	+	
pramador	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
pramolit S-22	-	-	-	-	-	++	++	++	0	+	0	-	0	0	++	+	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pramolit W-11	-	-	-	-	-	+	0	++	-	+	0	-	0	-	++	+	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PramoTec 10 / PramoTec 11	+	-	+	<>	+	+	0	+	0	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	>	-	-	-	-	-	+	+	0
Pramotec GC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	0	-
pramoTEX	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Putzverdünner	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	+	-	+
refix fresh	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	0	0
rost-ex S1	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	0	-	-	0	+	+	+	0
rost-ex T2	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	+	0	0	+	+	0	+	0
rost-ex M8	0	0	0	0	0	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	+	+	0

++ = recommandé
 + = adapté
 0 = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 < = en fonction du fabricant du revêtement

¹ = pierre naturelle
 par ex. marbre | asphalte coulé
² = pierre naturel
 par ex. granit | porphyre
³ = poreux
 par ex. plaques en terre cuite

	revêtements élastiques	Revêtements en pierre naturelle ou synthétique										Bois Parquet Liège				revêtements textiles	Autres revêtements			
		Sensibles aux acides					Non sensibles aux acides					Bois	Parquet	Liège	Laine		Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche tissée en Jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir
PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy sols bicomposant	Polyuréthane	Pierre naturelle ¹ Non poli Poreux	Pierre naturelle ¹ Poli	Béton	Ardoise	Xylo-lite	Dalles céramiques ³ Non émaillées	Dalles céramiques ³ Émaillées					Grès cérame Non poli				

rubbasol	-	-	-	-	-	++	+	++	0	0	++	0	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	
siffex	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
solvent	0	0	0	-	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	-	0	0	0	0	+	0	+
solvent X-23	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	+	0	+
stone-color	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	0	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone-color plus	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	0	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone-net	-	-	-	-	-	+	+	++	0	+	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
superpol dunkel	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	+	-	-	-	-	0	-	0	
superpol hell	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	+	-	-	-	-	0	-	0	
superpol soft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	+	+	+	-	-	-	-	0	0	0	

Sprays parfumés et huiles parfumées

à partir de la page 43

airodor	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
clean-air	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-
clean-tex	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	+	0	0	+	-	-	-
Deo-Clean	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	-	-	-	-	+	+	+
sanidor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	+	+	
stop-odor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	+	0	-	-	+	+	+	+

Produits de construction et produits en béton

à partir de la page 46

pramolit SP	-	-	-	-	-	0	-	++	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ProSil 20	+	+	+	+	+	++	++	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
ProSilex 30	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	-	-	0	+	0	0	-	+	<	+
Cleaner S	+	+	+	+	0	-	-	0	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	++
stone-clean F	0	-	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
stone 55	-	-	-	-	-	+	-	+	-	0	-	-	-	-	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stone 800	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produits ECO

à partir de la page 48

ECO alcodor	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ECO ecofloor	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0
ECO econom	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO multi	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+
ECO pramex	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO PROSAN Green Power	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO sanirein	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO sanirein conc.	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
ECO vitrex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+

	revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois Parquet Liège				revêtements textiles			Autres revêtements			
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy sols bicomposant	Polyoléfine	Sensibles aux acides					Non sensibles aux acides			Non vitrifié	Huilé	Citré	Stratifié	Laine	Sisal Laine de coco Jute	Avec sous-couche fissée en jute	Fibres synthétiques	Verre Miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques
						Pierre naturelle ¹	Pierre naturelle ¹	Béton	Ardoise	Xylo-lite	Non émaillées	Dalles céramiques ³	Dalles céramiques ³											
						Non poli Poreux	Poli																	

++ = recommandé
 + = adapté
 0 = adapté dans certains cas
 - = non adapté
 <> = en fonction du fabricant du revêtement
¹ = pierre naturelle par ex. marbre | asphalte coulé
² = pierre naturel par ex. granit | porphyre
³ = poreux par ex. plaques en terre cuite

Détergents industriels

à partir de la page 50

PraMulti Industry	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	0	+	+	
Reiniger M-50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	-	-	-	-	-	+	+
Reiniger M-55	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	+	+
Reiniger M-80 / Konzentrat	+	-	0	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
Reiniger M-88	+	-	0	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
Reiniger MB-70	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	+	
Reiniger M-90	+	-	0	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	

Entretien des parquets

à partir de la page 52

wood-basic-oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
wood-cal-cir	-	-	-	-	-	0	0	0	+	-	+	-	-	-	0	0	0	++	++	++	-	-	-	-	-	-	-	
wood-care	+	+	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	++	++	++	0	-	-	-	-	-	-	-	
wood-cir-ex	-	+	-	-	-	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	++	++	++	0	-	-	-	-	0	0	+
wood-clean	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	0	+	
wood-oil-care	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	++	+	+	-	-	-	-	-	0	+
wood-refresher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
wood-soap	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	+	+	0	0	-	-	-	-	-	0	+
wood-sol-cir	-	+	-	-	-	0	0	0	+	0	0	-	0	-	0	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-	-	
wood-star	+	+	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
wood-strip	+	+	<	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	0	+	-	-	-	-	+	+	+

Produits de nettoyage et d'entretien POL

à partir de la page 54

ALCOPOL	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ALCOPOL ORANGE	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
ECOPOL	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	+	+	+	
FLOORPOL	+	+	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
GLASPOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	++	+	+	
LINOPOL	+	++	<	+	<	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
SANIPOL	+	+	+	+	+	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
SAVOPOL	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+
STRIPOL	+	-	<	<	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
UNIPOL UNIPOL CITRO	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	++	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	-	-	-	-	-	0	+
WISCHPOL WISCHPOL APFEL	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	++	+	++	+	++	+	+	0	+	+	+	-	-	-	-	-	0	0

Hygiène de la cuisine

à partir de la page 61

CleanMulti	+	0	+	<	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
CleanMulti forte	+	0	+	<	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	-	+	+	+
frigo-clean	0	0	0	0	0	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
grillnet	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	+
grillnet extra	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	+
polish c	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	0	-	-	-	-	+	0	++
PraMulti Gastro	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	0	-	-	-	+	+	+	+

A	
absorb	31
acifoam	31
acifoam forte	31
aiodor	43+44
ALCODOR	5
alcodor conc.	69
ALCOPOL	54
ALCOPOL ORANGE	54
alco-top	6
alinet	31
alkafoam	31
alkafoam forte	31
alkapast	33
Allzweckreiniger	6
antifoam S	23
antacid	13
anti-mousse	23
anti-oil	6
anti-oil mit Korrosionsschutz ...	6
anti-pipi	33
anti-slip	46
antistatic	23
antistatik-Zusatz	33
argentol	33
azidopast	33
B	
bio drain	61
Blackboard-Cleaner	10
Blut-Ex	25
Bowlclean	33
C	
CarClean Shampoo 10	64
CarClean Shampoo Nanoperl 12	64
CarClean P-Clean 14	64
CarClean Polish 20	64
CarClean Sprayclean 22	64
CarClean Spraywax 24	64
CarClean Cockpit 30	65
CarClean TEX 32	65
CarClean Leather 34	65
CarClean Glas 36	65
CarClean Black 40	65
CarClean Black 41 SF	65
CarClean Antiox 42	65
CarClean Alu-Rapid 44	65
CarClean Insekt 45	65
CarClean Glas WK 50	66
CarClean Glas WK 50 E	66
CarClean Glas SK 51	66
CarClean Ice 52	66
CarClean Glas WA 53	66
CarWash Prewash 60	67
CarWash Prewash S62	67
CarWash Dry 64	67
CarWash Shampoo 70	67

CarWash Shampoo P72	67
CarWash SB-Shampoo 74	67
CarWash 75 ActiveFoam Flower	68
CarWash 76 ActiveFoam Fruit	68
CarWash Wax 80	68
CarWash Polish 82	68
CarWash Polywax 84	68
CarWash Unterbodenwax 86	68
CarWash AntiCalc Plus 90	68
CarWash AntiCalc Multi 92	68
cemex	17
cemex forte	17
ceracid	6
cera-clean	6
cerapur	6
cirex	17
classic wax	33
CleanAceto	13
CleanAcid AP	61
CleanAcid F	61
Cleaner S.....	46
Cleaner F-21.....	6
Cleanroom-Cleaner	33
clean-air	44
CleanBril N	61
CleanBril S	61
CleanCaf	61
CleanLav C	62
CleanLav Lofos	62
CleanLav OC	62
CleanLav P	62
CleanLAV TF	62
CleanLav Tabs	62
CleanLav TP	62
CleanMilk	62
CleanMilk S	62
CleanMulti	62
CleanMulti forte	62
clean-tex	44
CleanTEX 10	57
CleanTEX 12	57
CleanTEX 14	57
CleanTEX 20	57
CleanTEX 22	57
CleanTEX 24	57
CleanTEX 26	58
CleanTEX 30	58
CleanTEX 32	58
CleanTEX 34	58
CleanTEX 36	58
CleanTEX 36 Floral.....	58
CleanTEX 38	58
CleanTEX 60	58
CleanTEX liquide 70	58
CleanTEX liquide 71	58
CleanTEX liquide 72	58
CleanTEX liquide 74	58
CleanTEX liquide 75	59
CleanTEX liquide 76	59
CleanTEX liquide 77	59
CleanTEX liquide 78	59
CleanTEX liquide 79	59
CleanTEX liquide 80	60
CleanTEX liquide 81	60
CleanTEX liquide 82	60
CleanTEX liquide 90	60
CleanVap Brill	62
CleanVap SR	63
Closettbeize	13
Closettbeize Gel	13
Closettbeize Turbo	13
clonet	13
CM 2000	33
Color-Ex	25
COMPU-NET	33
cristallo	33
D	
Deo-Clean	44
DeoDes	27
DeoDes Spray	27
dirt-ex	6
dusch-fit	39
E	
ECO alcodor	48
ECO ecofloor	48
ECO econom	48
ECO multi	48
ECO pramex	48
ECO PROSAN Green Power ..	49
ECO sanirein	49
ECO sanirein conc.	49
ECO vitrex	49
ECOFIX	33
ECOFIX Pulver	34
ECOFIX sauer	34
ECOFLOOR fresh	11
ecofloor sensitive	11
ecofloor fresh conc.	69
ecofloor Polymer	11
ecofloor polymer conc.	69
econom	6+63
econom ohne Duft	7+63
ECOPOL	54
ECOPUR	11
ECOPUR fresh	11
ecopur fresh conc.	69
ECOPUR sensitive	11
Electro-Clean.....	34
EpoxyEx	46
F	
Fitness-Cleaner	7
FLOORPOL	54
frigo-clean	63

G	
germex A	27
germex B-12	27
germex C	27
germex mano	28
germex mano plus	28
germex mano GEL	29
germex mano plus GEL	29
germex spray	30
germex tabs	30
GLASPOL	54
glass-polish	34
graffiti-ex L	34
graffiti-ex P	34
Graffiti-ex V	34
graffiti-ex SR	34
graffiti-protect W33	34
graffiti-protect W91	34
granodor	44
grillnet	63
grillnet extra	63
gumex	23
gumex spray	23
H	
HD-softener.....	34
HS-17	19
I	
INOXOL	34
INOXOL extra	35
Insektizid P-16	35
K	
KESAG Spezial Kegelbahngleitwachs	19
L	
laminet	7
lawax	12
Leather-Care	35
lignol	12
LimonClean liquide	35
LimonClean Spray	35
Lino-Restorer	35
LINOPOL	54
litol	19

M

marbello	35
Metallpolish	35
mina-fix	39
mina-foam	39
mina-foam citro	40
mina-forte	40
mina-pur ECO	40
minasoft CF	40
minasoft citro	40
minasoft crème	41
minasoft des	41
minasoft fenala	40
minasoft food	41
minasoft honey	40
minasoft mandarin	40
minasoft rosé	40

N

netvit	7
Neutral Shampoo	41

O

optima	19
optima matt	19

P

PartsCleaner S	50
PartsCleaner W	50
piso-blocks	35
polinet	12
polish c	63
Polydur	19
Polydur Star	20
porodur	20
PRA-55-T ohne Duft	7
PRA-55-T mit Duft	7
pramador	35
pramaxol	7
pramex	14 + 63
pramolit SP	46
pramolit S-22	36
pramolit W-11	36
PramoTec10/11	36
Pramotec GC	36
pramoCHEM blue	35
pramoTEX	36
PraMulti Gastro	63
PraMulti Industry	50
PraNet Ultra	7
prima	20
prolino	20
propermat	7
propermat conc.	69
propermat forte	7

PROSAN	14
FLEUR / LEMON / PLUS / SAFE	
PROSAN Green Power	14
PROSAN PLUS sensitive	15
ProSil 20	46
ProSilex 30	46
ProMet 40	47
ProOil 50	47
puracid	15
PU-Cleaner	7

R

Redi acifoam	7
Rediclean	8
Redisan	8
Redivit	8
Redi pramador	35
refix fresh	36
Reiniger M-50	50
Reiniger M-55	50
Reiniger M-80	51
Reiniger M-80 Konzentrat	51
Reiniger M-88	51
Reiniger M-90	51
Reiniger MB-70	50
ResiNet	8
Rost-Ex	25
rost-ex M8	36
rost-ex S1	36
rost-ex T2	36
rubbasol	36

S

sanidor	45
saniflor	15
SANIPOL	55
SANIREIN	15
sanirein conc.	70
sansoft	15
sapone	8
savonet	8
SAVOPOL	55
Schieferöl	20
siffex	36
siffex solid	36
siphon-oil	37
Solar-Clean	8
solvent	37
Solvent Cleaner	37
Solvent K20	37
solvent X-23	37
Spiritus	37
Sprayemulsion	12
star	21
star gloss	21
star hospital	21
star matt	21
star silk	21
star sport	21

star x	21
stone-cleaner	37
stone-color	37
stone-color plus	38
stone-clean F	47
stone 55	47
stone 800	47
stone-net	47
stop-odor	38
strip	17
strip-extra	17
strip-forte	17
STRIPOL	55
stripolino	18
striponet	18
strippex	18
sulfacid	18
SUPERPOL dunkel	38
SUPERPOL hell	38
SUPERPOL soft	38
synto	8
synto extra	8
synto forte	8

T

T1 Anwenderlösung	8
T1 Konzentrat	8
T2 sani	9
T3 alka	9
T10 Flash	9
Tannin-Ex	25
tapi 3000	23
tapi-dry	25
tapi-foam	25
tapi-one	25
tapi-one extra	25
tapi-seal	25
tapi-shampoo	25
tapi-spot	25
tapi-wash	25
Tex Rep Set	25 + 60
Tint-Ex	25
turbolino	18
turbo-strip	18

U


unidor	9
unimat sport	9
UNIPOL	55
UNIPOL CITRO	55
universal	9
uni-spot-ex	9
Ultraschallreiniger	38

V

vitrex	10
vitrex-conc.	10
vitrex sensitive	10

W

welldor	45
welldor steam eucalyptus	45
WC-Cleaner	15
WC-Deo-Reiniger	15
Whiteboard-Cleaner	10
WISHPOL	55
WISHPOL APFEL	55
wood-basic-oil	52
wood-cal-cir	52
wood-care	52
wood-cir-ex	52
wood-clean	52
wood oil care	52
wood-refresher	53
wood-soap	53
wood-sol-cir	53
wood-star	53
wood-strip	53



Produits destinés au
**nettoyage
industriel**

2023 / 2024

247pr – V 6 – F

PRAMOL-CHEMIE AG

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid

+41 (0)71 931 70 30
www.pramol.com

